

新宮地域小中一貫校第一体育館備品購入に係る仕様書

- 1 物件名 新宮地域小中一貫校第一体育館備品購入
- 2 納入場所 たつの市新宮町宮内地内
- 3 納入期限 令和8年9月25日（金）まで
- 4 物品名及び数量

(1) ロビーチェア		4 台
(2) ロビー 椅子		10 脚
(3) 体育教官室兼会議室 机		2 台
(4) 体育教官室兼会議室 ワゴン		2 台
(5) 体育教官室兼会議室 片袖机		2 台
(6) 体育教官室兼会議室 椅子		4 脚
(7) 体育教官室兼会議室 会議テーブル		1 台
(8) 体育教官室兼会議室 会議椅子		2 脚
(9) 体育教官室兼会議室 収納庫		2 台
(10) 玄関1 傘立て		4 台
(11) 玄関2 傘立て		3 台
(12) 研修室1・2 折りたたみ会議テーブル		12 台
(13) 研修室1・2 会議椅子		24 脚
(14) 本部席 折りたたみ会議テーブル		3 台
(15) 本部席 会議椅子		6 脚
(16) 放送室 折りたたみ会議テーブル		1 台
(17) 放送室 会議椅子		2 脚
(18) 玄関3 傘立て		2 台
(19) ドレープカーテン		4 組
(20) レースカーテン		1 組
(21) 暗幕		19 組
(22) ブラインド		5 台
- 5 内容（品番、設置数量等）

(1) ロビーチェア		4 台
【参考】 エニティーSE-B（パブリック） 〈サイズ〉 W1650×D600×H340mm 〈仕様等〉 張地 表：PVC		

裏：メリヤス
防汚・難燃・耐アルコール・耐次亜塩素酸・
耐移行・伸縮・防炎であること。
カラーは 40 色以上から選べること。
ジョイントパーツ付き(全タイプ標準装備、使用
していない時は収納できること。)

(2) ロビー 椅子 10 脚

【参考】カペル-B (パブリック)

〈サイズ〉W440×D515×H810mm

〈仕様等〉フレーム：ブナ無垢材（艶消し仕上げ）

背：ブナ突板成型合板

重量：5.3 kg 以内

張地 表：PVC

裏：メリヤス

防汚・難燃・耐アルコール・耐次亜塩素酸・
耐移行・伸縮・防炎であること。

カラーは 40 色以上から選べること。

(3) 体育教官室兼会議室 机 2 台

【参考】SD-ISN126LSPAWN (KOKUYO)

〈サイズ〉W1200×D600×H720mm

〈仕様等〉天板/表面材：メラミン化粧板

エッジ：樹脂 (ABS、ASA)、芯材スチール (W2000
以上、スチール、ハニカム)

天板厚み：29mm

脚：スチール（焼付塗装）、樹脂 (ABS)

幕板：スチール（焼付塗装）

コードダクト：樹脂 (PP)

ダクトカバー：樹脂 (ABS)

※天板下に開口 55mm 程度（対面の場合 180mm 以上）、深さ 54
mm 以上の大型の配線ダクトを備えていること。

※対面レイアウトの際、中央のダクトコードを繋げることで
開口奥行 180mm 程度の大容量配線スペースが確保できること。

※配線カバーは開閉式とし、コードを取り出す際も十分に開
口が取れること。

※連結の場合横配線が可能であること。

※オプションでデスクの横ずれ防止のアジャスターカバーが
取り付け可能であること。

(4) 体育教官室兼会議室 ワゴン 2台

【参考】DGT-FT3Y45-SAW1 (KOKUYO)

〈サイズ〉W395×D502×H648mm (トレイ、A4、A4)

〈仕様等〉トレイ→内寸 W328×D435×H44mm

付属品/ペントレー1個

A 4→内寸 W318×D435×H265mm

付属品/仕切板1枚

(5) 体育教官室兼会議室 片袖机 2台

【参考】SD-ISN126LCASPAWN3 (KOKUYO)

〈サイズ〉W1200×D500×H720mm

〈仕様等〉天板/表面材：メラミン化粧板

エッジ：樹脂 (ABS、ASA)

芯材：スチール

天板厚み：29mm

脚・袖：スチール (焼付塗装)

樹脂 (ABS)

幕板：スチール (焼付塗装)

コードダクト：樹脂 (PP)

※配線カバーは開閉式とし、コードを取り出す際も十分に開口
が取れること。

※オプションでデスクの横ずれ防止のアジャスターカバーが
取り付け可能であること。

※センター引き出しは、飛び出し防止のラッチ付きであること。

(6) 体育教官室兼会議室 椅子 4脚

【参考】C04-B102CW-BKT6T61 (KOKUYO)

〈サイズ〉座面幅 W495mm

座面奥行 D410～460mm

キャスター幅 W680mm

高さ H890～980mm

〈仕様等〉肘なしかつロッキング機能を搭載していること。

座面の高さ及び奥行きの調整を 50mm 以上調整でき
ること。

安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、
JIS S 1043:2016 規格に対応していること。

座面に、耐圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の
崩れ防止を目的とした機能を有していること。

デスクに収納できる幅以下であること。

(7) 体育教官室兼会議室 会議テーブル 1 台

【参考】 MT-JTK127SAWMAWN (KOKUYO)

〈サイズ〉 W1200×D750×H720mm

〈仕様等〉 天板/表面材：メラミン化粧板

エッジ：樹脂押出材 (ABS)

芯材：パーティクルボード

天板厚み：25mm

支柱：スチールパイプ

※天板色、塗装脚色共に 3 色以上から選択できること。

(8) 体育教官室兼会議室 会議椅子 2 脚

【参考】 CK-M620E2G9B6 (KOKUYO)

〈サイズ〉 W510(±5)×D555(±5)×H785(±5)mm

座面奥行 D435(±5)mm

座面高さ H440(±5)mm

高さ H785(±5)mm

〈仕様等〉 背・座：ポリプロピレン、スラブポリウレタン

脚：ハイテンションスチールパイプφ13、クロームメッキ

質量：4.3 kg以下

※半肘付きとすること。

W1800mm のテーブルに 3 脚収まること。

チェアポーターに最大 30 脚収納できること。

(9) 体育教官室兼会議室 収納庫 (3 枚引き違い戸下置き)

【参考】 下置き BWU-HD359SSAWN (KOKUYO)

2 台

ベース BWUB-W9SSAW (KOKUYO)

2 台

天 板 BWUT-W9SPAWN (KOKUYO)

2 枚

〈サイズ〉 下置き W900×D400×H1050mm

ベース W900×D388×H50mm

天 板 W900×D400×H20mm

〈仕様等〉 本体・扉：スチール、焼付塗装
錠：錠、ラッチ付き
棚板：2枚（23.4mmで移動）
アジャスター付き（調整幅0～25mm以上）

※転倒防止の措置を施すこと。

※引手はH200mm、W20mm程度であること。

下置きのため引き手は上部についていること。

収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm以下にて可動できること。

収納物の飛び出し防止のラッチ付きであること。

（10）玄関1 傘立て 4台

【参考】US-A163NN（KOKUYO）

〈サイズ〉W870×D300×H500mm

〈仕様等〉 本体：アルミ押出材、アルマイト処理クリア塗装
滴受け：AES成形

仕切り：PC

※傘を最大30本（1本ずつに分けて）収容可能なこと。

（11）玄関2 傘立て 3台

（10）玄関1 傘立てと同じ仕様

（12）研修室1・2 折りたたみ会議テーブル 12台

【参考】FLF-K1804MPN-6AQ12（KOKUYO）

〈サイズ〉W1800×D450×H720mm

〈仕様等〉 表面材：メラミン化粧板

エッジ：樹脂押出材（ABS）

芯材：パーティクルボード

天板厚：20mm

脚：アルミダイカスト、メラミン焼付塗装

パネル：樹脂押出材（ABS）

※フラップ式天板であること。

キャスターは、双輪でφ50mmタイプであること。

平行スタックが可能で、スタックピッチが90mm以下であること。

脚はアルミダイカスト製であること。

(13) 研修室1・2 会議椅子	24脚
(8) 体育教官室兼会議室 会議椅子と同じ仕様	
(14) 本部席 折りたたみ会議テーブル	3台
(12) 研修室1・2 折りたたみ会議テーブルと同じ仕様	
(15) 本部席 会議椅子	6脚
(8) 体育教官室兼会議室 会議椅子と同じ仕様	
(16) 放送室 折りたたみ会議テーブル	1台
(12) 研修室1・2 折りたたみ会議テーブルと同じ仕様	
(17) 放送室 会議椅子	2脚
(8) 体育教官室兼会議室 会議椅子と同じ仕様	
(18) 玄関3 傘立て	2台
(10) 玄関1 傘立てと同じ仕様	
(19) ドレープカーテン (1.5倍ヒダ／1組)	計4組
・体育教官室兼会議室	1組
【参考】 リリカラ エコメイア	
〈サイズ〉 W5600×H2600mm 2分割 1組	
〈仕様等〉 防炎・ウォッシュャブル機能付	
・柔道場	3組
【参考】 リリカラ エコメイア	
〈サイズ〉 W6600×H3400mm 2分割 3組	
〈仕様等〉 防炎・ウォッシュャブル機能付	
(20) レースカーテン (1.5倍ヒダ／1組)	1組
・体育教官室兼会議室	
【参考】 リリカラ 遮熱ウェブロン LC-22550	
〈サイズ〉 W5600×H2600mm 2分割 1組	
〈仕様等〉 防炎・UVカット・採光・防汚・ウォッシュャブル・遮像機能付	
(21) 暗幕 (1.5倍ヒダ／1組)	19組
【参考】 リリカラ エコブルック LC-22397～22404	

〈サイズ〉 ① W3600×H3200 (mm)	2 分割	2 組 (A 面)
② W5600×H3200 (mm)	2 分割	5 組 (A 面)
③ W5900～6100×H1650 (mm)	2 分割	5 組 (B 面)
④ W5700×H3200 (mm)	2 分割	4 組 (C 面)
⑤ W5700×H4200 (mm)	2 分割	2 組 (C 面)
⑥ W3800×H3200 (mm)	2 分割	1 組 (C 面)
〈仕様等〉 仕様等：防炎・超耐光・遮光・ウォッシュブル 機能付		

(22) ブラインド

5 台

【参考】立川ブラインド パーフェクトシルキー

〈サイズ〉 W800×H1800mm

〈仕様等〉 遮熱タイプ・ポール操作

6 同等品の承認について

同等以上の性能を有する物の承認については、入札に関する質問締切日までにカタログ・仕様書を質問書に添付して提出すること。

回答は、ホームページで回答期日に公表します。

7 保証期間について

納入完了後、正常な使用に関わらず物品に不具合が生じた場合は、受注者が無償で納入品の修理又は交換の処置をすること。保証期間については次のとおりとする。

- (1) 外観・表面仕上げ：納入完了後 1 年間
- (2) 機構部・可動部：納入完了後 2 年間
- (3) 構造体：納入完了後 3 年間
- (4) 保証期間内において、正常な使用状態で発生した縫製不良及び取付不良については、受注者の負担により補修又は交換を行うこと。

8 仕様書等についての質問先

たつの市教育委員会事務局 教育部教育環境整備課 環境整備係

〒679-4192

兵庫県たつの市龍野町富永 1005-1 新館 3 階

Tel.0791-64-3205

9 その他

- (1) 入札参加者は、事前に現地確認を実施し、設置場所の状況、搬入経

路、作業条件等を十分確認のうえ、入札を行うこと。

(2) 入札金額には、配送・組み立て、取付設置、調整、搬出入・処分等納入に要する全ての費用を含むこと。

(3) 設置場所は、事務局の指示及び別紙「平面図」「展開図」を参考に納入及び配置すること。

(4) 市が1つの物品につき複数の同等品を承認した場合であっても、実際の物品納入には、別紙「納入備品一覧」の数量を同一メーカーにて納入すること。

(5) 納入に当たっては養生等を施し、納入物品及び納入場所の建物、設備等に傷をつけないこと。万一、破損した場合は、納入者により原状復元すること。

(6) 納入日時、方法等については、事務局と打合せの上、決定すること。

(7) カーテンレールについては、既設流用すること。

(8) 設置にあたっては、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、安全管理を徹底すること。

(9) 受注者は、納入前、納入中及び納入完了後の写真を撮影し、完了報告時に提出すること。

別紙「納入備品一覧」

番号	品名	メーカー	参考品番	数量	サイズ(mm)		
					幅	奥行	高さ
1	ロビーチェア	パブリック	エニティーSE-B	4	1650	600	340
2	ロビー椅子	パブリック	カペルーB	10	440	515	810
3	体育教官室兼 会議室 机	コクヨ	SD- ISN126LSPAWN	2	1200	600	720
4	体育教官室兼 会議室 ワゴン	コクヨ	DGT-FT3Y45- SAW1	2	395	502	648
5	体育教官室兼 会議室 片袖 机	コクヨ	SD- ISN126LCASPAW N3	2	1200	600	720
6	体育教官室兼 会議室 椅子	コクヨ	C04-B102CW- BKT6T61	4	495	410~ 460	890~ 980
7	体育教官室兼 会議室 会議 テーブル	コクヨ	MT- JTK127SAWMAW N	1	1200	750	720
8	体育教官室兼 会議室 会議 椅子	コクヨ	CK-M620E2G9B6	2	510	555	785
		コクヨ	CP6200	1	605	1145	965
9	体育教官室兼 会議室 収納 庫	コクヨ	BWU- HD359SSAWN	2	900	400	1050
	ベース		BWUB-W9SSAW	2	900	388	50
	天板		BWUT- W9SPAWN	2	900	400	20
10	玄関1 傘立 て	コクヨ	US-A163NN	4	870	300	500
11	玄関2 傘立 て	コクヨ	US-A163NN	3	870	300	500
12	研修室1・2 折りたたみ会	コクヨ	FLF-K1804MPN- 6AQ12	12	1800	450	720

	議テーブル						
13	研修室 1・2 会議椅子	コクヨ	CK-M620E2G9B6	24	510	555	785
14	本部席 折り たたみ会議テ ーブル	コクヨ	FLF-K1804MPN- 6AQ12	3	1800	450	720
15	本部席 会議 椅子	コクヨ	CK-M620E2G9B6	6	510	555	785
16	放送室 折り たたみ会議テ ーブル	コクヨ	FLF-K1804MPN- 6AQ12	1	1800	450	720
17	放送室 会議 椅子	コクヨ	CK-M620E2G9B6	2	510	555	785
18	玄関 3 傘立 て	コクヨ	US-A163NN	2	870	300	500
19	ドレープカー テン	リリカ ラ	エコメイア	4	5600 6600		2600 3400
20	レースカーテ ン	リリカ ラ	遮熱ウェブロン	1	5600		2600
21	暗幕	リリカ ラ	エコブルック	19	3600 ~ 6100		1650~ 4200
22	ブラインド	立川ブ ライン ド	パーフェクトシルキ ー	5	800		1800