

外部仕上表			
部位	仕上・仕様	部位	仕上・仕様
屋根1、2	屋根保護防水絶縁断熱工法(BI-1)APX-80RF同等 断熱材t75、保護コート80、伸縮目地・成型材W25@3000 (一般部)	外壁-1	C塗装 FCC耐候性4ワッフル素樹脂クリア塗装
	防水土上り 乾式保護材(ラムダライド・ハネルt15(LA-1工法)同等)アルミ防水押え金物 (関連項目) (ラーニングモニタ外壁)	外壁-2	チタン亜鉛合金 t0.5綾ハゼ'葺@383 裏面腐食防止メッシュマットt9.0、透湿防水シート (ラーニングモニタ、耐火断熱複合板:ロカラール9+高圧木毛セメント板t20+フェルフォームt50)
排水溝	W=300	外壁-3	チタン亜鉛合金 t0.5綾ハゼ'葺@383 裏面腐食防止メッシュマットt9.0、透湿防水シート
RD	鋳鉄製 SUS製防塵網カゴ 500×300×300付	外壁-4	ECPt60本実型枠仕上・工場塗装品(クリア塗装)
丸環	ステンレス製120φ、1スパン当たり2箇所 (ラーニングモニタ外壁)	外壁-5	ECPt60の上DP(特殊塗装系)
水切	SUS3.0 F-BE	外壁-4	ECPt60本実型枠仕上・工場塗装品(クリア塗装)
機械基礎等	防水層上げ、あご及び天端は塗膜防水(X-2) (体育館裏面)	外壁-5	ECPt60の上DP(特殊塗装系)
屋根3、4	金属屋根:チタン亜鉛合金 t0.6 績ハゼ'葺 (テラス2-4、2-5) 耐火断熱複合板:高圧木毛セメント板t20+フェルフォームt50 (関連項目)	庇1	(テラス2-4、2-5)※ワックスアンダーシン特殊塗装2色仕上(オショクス:FD2色仕上(G-1))同等以上 StPLt4.5 溶融亜鉛メキ酸処理
軒樋	W=400 屋根同材	庇2	アルミニウムハネルt104 F-BE、一部トップライト スキーピー板t15 WP
軒受下地	垂鉛カーフB-3.2×50@600		
RD	鋳鉄製 SUS製防塵網カゴ 500×300×300付	屋外階段1	モルタルの上、洗出し仕上 段差ノンスリップ溝 蹴上部:エキスパンドメタル(XG-33)溶融亜鉛メキ
オーバーフロー管	SUS製50φ 4か所		
屋根5~8	金属屋根:チタン亜鉛合金 t0.6 績ハゼ'葺 耐火断熱複合板:高圧木毛セメント板t20+フェルフォームt50 軒樋 W=400 屋根同材 軒受下地:垂鉛カーフB-3.2×50@600 RD 鋳鉄製 SUS製防塵網カゴ 500×300×300付 架台金具嵌合立平 スワロー工業:35-D-SWAT(綾ハゼ用)同等品 @766x@455	屋外階段2	モルタル金鏡押え 屋根保護防水絶縁断熱工法(BI-1)APX-80RF同等 断熱材t50、保護コート80、伸縮目地・成型材W25@3000
テラス	超速硬化ウレタン複合防水 複合密着工法 (超速硬化ウレタン複合防水保護防水複合密着断熱工法)の上、再生木デッキ (関連項目)	屋上テラス	アルミニウムハネルt104 F-BE、一部トップライト の上、再生木デッキ
2-1~3-3	排水溝、RDは屋根1にならう。 再生木デッキ アルミ製束材、点検口共(土新建材:耐水人工木デッキ同等品)		断熱材t50、保護コート80、伸縮目地・成型材W25@3000
オーバーフロー管	SUS製50φ 水下側2か所	目隠し壁	穴開き形成鋼板 W250 H40 溶融亜鉛メキ リン酸処理
手摺	St-FB H1200 溶融亜鉛メキ		
植栽帯(メッシュ植栽基盤・人工軽量土・耐根シート・中木・低木・自動灌水設備)	ガラス 建具表参照		
庇	超速硬化ウレタン複合防水	外構・囲壁	門扉(北門、南門車両、東門、西門)スチール製、防球ネット・コンクリート柱H14.5m、 メッシュフェンス(溶接金網) H1.5m
バルコニー	超速硬化ウレタン複合防水 複合密着工法 (超速硬化ウレタン複合防水保護防水複合密着断熱工法)の上、再生木デッキ (関連項目)	舗装	外装床タイル(炻器質タイル)、インテラーリングブロック舗装、アスファルト舗装、碎石敷
	排水溝、RDは屋根1にならう。 再生木デッキ アルミ製束材、点検口共(土新建材:ハンティケン同等品)		
オーバーフロー管	SUS製50φ 水下側2か所	校庭	真砂土、人工芝(ミドルペイル)、砂場、遊具(高鉄棒)
手摺	St-FB H1200 溶融亜鉛メキ		
植栽帯(メッシュ植栽基盤・人工軽量土・耐根シート・中木・低木・自動灌水設備)	植栽 高木(H3.0以上)サクラ等、中木(H1.5~3.0)、低木、天然芝張		
庇	超速硬化ウレタン複合防水		
2階緑化下	超速硬化ポリウレthane複合防水(シーカジャパンV-UF)同等品	EXP.Jカバー	床:アルミ製(焼付塗装)、外壁:エラストマー製
軒天	杉羽目板t=15 WP(捨張合板t12、ZAM耐風压下地)	その他	防鳥網 難燃ドリカットネットスパー(N-TS20)同等品
	C塗装 FCC		定礎 御影石600×400(文字彫込)、マンホールトイ、フックボル(3本)、ストリートアーチヤ
			堅壁 外部:アルミパントレ 内部:SGP

仕上材料名表示凡例

※記載のメーカー及び仕様同等以上とする

表示名	標準仕様・寸法等及び材料名	表示名	標準仕様・寸法等及び材料名	表示名	標準仕様・寸法等及び材料名
床	テラゾー舗装 現場テラゾー工法(70ショットラスト仕上 (昇降口) (翔飛工業:EcoKAWARA室内テラゾー舗装)	壁	内装壁タイル A 295×70(名古屋サザイ:アスライト) 木質壁ボードA(共用・普通教室 化粧シナ合板t6x44@50 OSCL タイルカーペットA t6.5 500×500(TAJIMA:ビビスセレクトPlus) (職員室ほか) タイルカーペットB t8.0 500×500(TAJIMA:ビビグランゼニ)	雑	木チップボード t6(エッカット:桧ストラットボード(ソフトタイプ)) リリカーボード t6(Forbo:ブルテンボード) 木質壁ボードB(一般) 化粧シナ合板t6 OSCL 木質壁ボードC(体育館) 化粧シナ合板t12 OSCL 木質壁ボードD(校長室) 天然木(サク)練付合板t6 (校長室ほか)
ビニール床タイルA t5.0×500×500 (東リ:LLフリ-50NW-EX)	有孔木質壁ボードA 有孔化粧シナ合板t6x47@50 OSCL		ベビーチア (TOYOKA15R/YK16R)		
ビニール床タイルB t5.0×500×500 (東リ:LLフリ-50NW-EX)	有孔木質壁ボードB 有孔化粧シナ合板t6 OSCL		ベビーチア (TOYOKA15R/YK16R)		
	有孔木質壁ボードC 有孔化粧シナ合板t12 OSCL		消火器ホックス 床置型(ニオイ:UBF-3F-2401-PWH)		
	天然木張 ヒヤ20.0×60×70(太賀子張 OSCL		消火器ホックス 埋込型(ニオイ:UBF-1F-2720-PWH)		
ビニール床シートA(居室) t2.0(TAJIMA:マーリウムリアル)	(上小節程度) ミキシング L1350(LXL):Tio(MWZFA13H0WB3QR)		エコシャワ (0812型(TOTO:JSV0812ULW4AK))		
ビニール床シートB(耐薙) t2.0(TAJIMA:タイヤクロア・グラン)	ゲラスクルホード t50 32kg/m²ガラスコロ押さえ		ステンレス棚 W600xD200(TOTO:YTS406B)		
ビニール床シートC(WC) t2.0(東リ:消臭トワRNW)	化粧ケイカル板 t6(4.5kg/m²不燃トワラード-SNA6mm-2R)		洗濯ハン 700x640x120 テクニップ(TPD700)		
ビニール床シートD(浴室) t2.0(東リ:プロアリュームNW)	化粧ケイカル板 t3(アカ工業:セラール)		汚垂石 薄型汚垂陶板W900xD600 t6		
ビニール床シートE(土間) t2.5(TAJIMA:マーリウムコンクリート)	和紙クロス 難燃と紙壁装材		TOTO「ハバドセラ・アロア(ABE690BR#HBB)」 洗面カウンタ TOTO'MC60J		
複合フローリングA(教室12×125×乱尺 オーク(昭和洋樽))	洗面カウンタ TOTO'MC60J		トイレ Aイカ工業ヒュニアース(セラモ(仕様))		
複合フローリングB t18×217×1800 (休館) 加工耐久積層フローリング	PVC		トイレ Aイカ工業ヒュニアース(セラモ(仕様))		
	木製 天然木練付 OSCL		補助手摺 L型 TOTO「T112CL10#NW1」		
複合フローリングC t12×125×乱尺 オーク(昭和洋樽)	アルミ		小便器用 TOTO「T112CP22#NW1」		
複合フローリングD(和室) t12×120 106 ビキ天然木WPC加工	岩綿吸音板A t9 平物(吉野石膏:ソーラン カラーシステムN4)		跳ね上げ式 TOTO「T112HR7#NW1」		
天井	岩綿吸音板B t9 平物(吉野石膏:ソーラン カラーシステムN4)		TOTO「T112CP5S#NW1」		
大建工業 WPCえんこうDX ヒキ	SK モップ掛けフック 杉田エースラウンドフック(大)161-546		洗面器用 TOTO「T112CP5S#NW1」		
畳(和室) 標準仕様書 A種 畳床WR-1	岩綿吸音板B t9.5(吉野石膏:シフトーンライト)		姿見 t5.0 W450×H1800 取付下地:ラワン合板t12		
合成樹脂塗り(ABC商会:カラーリットE t0.8 流しのベコティング)	グラスウールホード t25 32kg/m²		線状鏡 ユニオン「UY302CH-54-206」同等品		
防塵塗装 (ABC商会:カラーリットH)	ガラスウールホード ガラスコロ(不燃)		木質天井ボードA キヤt15xW44目透し張WP		
	木質天井ボードB 木毛セメント板t15(工場塗装品)		点字鏡 ユニオン「UY300CH-54-206」同等品		
巾木 SUS SUS304 t2.0 (積水樹脂:タカラ SK-FB フラットバー発色シリーズ)	木ルーバー A W60xH80@120 国産JIS集成材WP				
PVC ソフト巾木(タマ:ひとつぶH30)					
木 天然木練付 UC					

内部仕上表(1)		※法規制等の凡例は以下の通り				準不1-令128条の5 第6項		③:告示1436号 第4項へ(3) ※レベル欄:上段は仕上レベル、下段は構造躯体	
		不1:令112条 第9項 第1号等				①:告示1436号 第4項へ(1)		④:告示1436号 第4項へ(4) (増打ち分を除く)レベルを示す	
		不2:法第35条の3等				②:告示1436号 第4項へ(2)		⑤:告示1436号 第4項へ(5) ※()内記号は、エレメント番号を示す。	
階	室名	法規制等	床	巾木	壁	廻縁	天井	天井高	備考
レベル	下地	仕上	下地	仕上	下地	仕上	下地	仕上	
1	昇降口1	0 (F13) -70	テラゾー舗装	- (W1a) (W2)	ACC EP	PVC (CW2)	(C11) (C13)	木質天井ボードA 木質天井ボードB	3,000 3,200
1	昇降口2	0 (F13) -70	テラゾー舗装	- (W1a) (W2)	ACC EP	PVC (CW2)	(C11) (C13)	木質天井ボードA 木質天井ボードB	3,000 3,200
1	エントランス	0 (F13) -30,-70	テラゾー舗装 複合フローリングC	- (W1a) (W2)	ACC EP	PVC (CW2)	(C11) (C13)	木質天井ボードA 木質天井ボードB	3,000 3,200
1	交流ラウンジ	0 (F4) -10	複合フローリングC	木 (W2) 30 (WF3)	EP	PVC (C8)	(C8)	岩綿吸音板A	受付カウンター
1	職員室	0 (F3) -100	タイルカーペットA OAアプロ 防塵塗装B	木 (W1a) 30 (WF1)	EP	PVC (C8)	(C8)	岩綿吸音板A	受付カウンター、収納棚 ホワイトボード、掲示板-3A
1	耐火倉庫	0 (F2) -10	ビニル床シートD	- (W1c)	ACC	-	(C5)	化粧石膏ボード	耐火庫(備品工事)
1	消防ポンプ室	0 (F1) -10	防塵塗装A	床材立上 100 (WF7)	ACC	-	-	直天	機械基礎 床点検口B
1	校長室1	0 (F8) -100	タイルカーペットB OAアプロ 防塵塗装B	木 (W3a) 30 (WF3)	EP	PVC (C8)	(C8)		

内部仕上表(2)			※法規制等の凡例は以下の通り		三:令126条の2 第1項 第3号		③:告示1436号 第4項へ(3) ※レベル欄:上段は仕上レベル、下段は構造躯体		不:令112条 第9項 第1号等		①:告示1436号 第4項へ(1) ④:告示1436号 第4項へ(4) (増打ち分を除く)レベルを示す		②:告示1436号 第4項へ(2) ⑤:告示1436号 第4項へ(5) ※()内記号は、レジット図番号を示す。	
階	室名	法規制等	床	壁	天井	天井高	備考	床	壁	天井	天井高	備考		
			下地	仕上	下地	仕上		下地	仕上	下地	仕上			
1	SK		810 (F2) ビニル床シートD 820	PVC (W2) EP 60 (WF1) (CW1)	PVC (C8) 岩綿吸音板A	2,700	SK、ライング							
1	給食配膳室1		0 (F2) ビニル床シートD -10	PVC (W11b) SUSハネルt1.0 HL H≤1000 化粧ケイカル板 H>1000 60 (WF1) (CW1)	PVC (C8) 岩綿吸音板A	2,400	床点検口A							
1	教職員エントランス		0 (F13) テラゾー舗装 (F4) 複合フローリングC -30, -70	木 30 (WF3) (W1a) ACC	PVC (C15) エキ羽目板張t15 (C13) 木質天井ボードB (CW2)	2,400 3,000	下足箱							
1	ゴミ庫		0 (F2) 合成樹脂塗床 -10	PVC (W1c) ACC 60 (WF1) (CW1)	PVC (C5) 化粧石膏ボード	2,400	コンクリート棚							
1	通路1-1		0 (F4) 複合フローリングC -30	木 30 (WF3) (W2)	PVC (C13) 木質天井ボードB (CW2)	2,400	掲示板-1B							
1	通路1-2		0 (F4) 複合フローリングC -30	木 30 (WF3) (W7a) (W13) StPlt1.6 SOP	PVC (C13) 木質天井ボードB (CW2)	3,000	掲示板-1A、掲示板-1B 展示棚							
1	通路1-3		0 (F4) 複合フローリングC -30	木 30 (WF3) (W7a)	PVC (C13) 木質天井ボードB (CW2)	3,000	掲示板-1B							
1	(小)通級指導教室		0 (F4) 複合フローリングA -30	木 30 (WF3) (W7a) (W7b)	PVC (C8) 岩綿吸音板A (CW1)	3,000	白板、掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入 移動間仕切壁							
1	SLW収納1-6		0 (F4) 複合フローリングA -30	木 30 (WF3) (W2)	PVC (C8) 岩綿吸音板A (CW1)	3,000	移動間仕切壁							
1	(中)通級指導教室		0 (F4) 複合フローリングA -30	木 30 (WF3) (W7a)	PVC (C8) 岩綿吸音板A (CW1)	3,000	白板、掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入 移動間仕切壁							
1	SLW収納1-5		0 (F4) 複合フローリングA -30	木 30 (WF3) (W2)	PVC (C8) 岩綿吸音板A (CW1)	3,000	移動間仕切壁							
1	適応指導教室		0 (F4) 複合フローリングA -30	木 30 (WF3) (W7a) (W7b)	PVC (C8) 岩綿吸音板A (CW1)	3,000	白板、掲示板-1B 収納棚、掃除用具入							
1	(中)理科室1	準不	0 (F2) ビニル床シートB -10	PVC (W30) (W13) StPlt1.6 SOP	PVC (C8) 岩綿吸音板A (CW1)	3,000	黒板(上下式)、掲示板-3A、流し台 収納棚、展示棚、掃除用具入 実験台(別途工事)、滑車実験用ワック							
1	(中)理科室2	準不	0 (F2) ビニル床シートB -10	木 30 (WF3) (W7a) (W7b)	PVC (C8) 岩綿吸音板A (CW1)	3,000	黒板(上下式)、掲示板-3A、流し台 収納棚、展示棚、掃除用具入 実験台(別途工事)、滑車実験用ワック							
1	(中)理科準備室1		0 (F2) ビニル床シートB -10	PVC (W30) (W13) StPlt1.6 SOP	PVC (C8) 岩綿吸音板A (CW1)	3,000	収納棚(別途工事)、分電盤 掃除用具入(別途工事)、流し台 実験台(別途工事)							
1	(中)理科準備室2		0 (F2) ビニル床シートB -10	PVC (W30) (W15b) (WF1)	PVC (C8) 岩綿吸音板A (CW1)	3,000	収納棚(別途工事)、分電盤 掃除用具入(別途工事)、流し台 実験台(別途工事)							
1	MWC1-1		0 (F2) ビニル床シートC -10	木 30 (WF6) (W15b) (W2)	PVC (C8) 岩綿吸音板A (CW1)	2,600	トイレース、洗面カウンター、手摺 ライング、鏡、姿見鏡、汚垂石 (SK)ステンレス棚、吊ワック							
1	WWC1-1		0 (F2) ビニル床シートC -10	木 30 (WF6) (W15b) (W2)	PVC (C8) 岩綿吸音板A (CW1)	2,600	トイレース、洗面カウンター、手摺 ライング、鏡、姿見鏡 (SK)ステンレス棚、吊ワック							
1	MWC1-1前室		0 (F4) 複合フローリングC -30	木 30 (WF3) (W2)	PVC (C8) 岩綿吸音板A (CW1)	2,600	床見切(FF1)							
1	WWC1-1前室		0 (F4) 複合フローリングC -30	木 30 (WF3) (W2)	PVC (C8) 岩綿吸音板A (CW1)	2,600	床見切(FF1)							
1	保健室1-2		0 (F2) ビニル床シートB -10	PVC (W60) (W7a) (WF1) ACC	PVC (C8) 岩綿吸音板A (CW1)	3,000	収納棚(別途工事)、流し台 薬品棚(別途工事)、地流し、ユニットシャワー 掃除用具入(別途工事)、カーテンレール							
1	脱衣室1-2		0 (F2) ビニル床シートD -10	PVC (60) (WF1)	PVC (C8) 岩綿吸音板A (CW1)	2,600	収納棚							
1	シャワー室1-2		0 (F2) Cコテ -10	-	LGS表し	-	直天	-	ユニットシャワー					
1	研修室/会議室1-2		0 (F4) 複合フローリングA -30	木 30 (WF3) (W1a)	PVC (C8) 岩綿吸音板A (CW1)	3,000	収納棚、掃除用具入 掲示板-1B、ピクチャーレール スクリーンボックス、床点検口A							
1	(小)普通教室1-1		0, 300 (F4) 複合フローリングA -10, -30 (F12)	木 30 (WF3) (W7a)	PVC (C8) 岩綿吸音板A (CW1)	3,000	黒板、白板、掲示板-2B 収納棚、流し台、掃除用具入 小上りスベース、ホワイトボード							
1	(小)普通教室1-2		0, 300 (F4) 複合フローリングA -10, -30 (F12)	木 30 (WF3) (W7a)	PVC (C8) 岩綿吸音板A (CW1)	3,000	黒板、白板、掲示板-2B 収納棚、流し台、掃除用具入 小上りスベース、ホワイトボード							
1	(小)特別支援教室1前室		0 (F4) 複合フローリングA -30	木 30 (WF3) (W7a)	PVC (C8) 岩綿吸音板A (CW1)	2,400	収納棚							

内部仕上表(3)			※法規制等の凡例は以下の通り		三:令126条の2 第1項 第3号		③:告示1436号 第4項へ(3) ※レベル欄:上段は仕上レベル、下段は構造躯体		不:令112条 第9項 第1号等		①:告示1436号 第4項へ(1) ④:告示1436号 第4項へ(4) (増打ち分を除く)レベルを示す		②:告示1436号 第4項へ(2) ⑤:告示1436号 第4項へ(5) ※()内記号は、レジット図番号を示す。	
階	室名	法規制等	床	壁	天井	天井高	備考	床	壁	天井	天井高	備考		
1	(小)特別支援教室2前室	0 (F4) 複合フローリングA -30	木 30 (WF3) (W7a)	木質壁ボードA (CW1)	PVC (C8) 岩綿吸音板A	2,400	収納棚							
1	(小)特別支援教室3前室	0 (F4) 複合フローリングA -30	木 30 (WF3) (W7a)	木質壁ボードA (CW1)	PVC (C8) 岩綿吸音板A	2,400	収納棚							
1	(小)特別支援教室1	0 (F4) 複合フローリングA -10, -30 (F2)	木 30 (WF3) (W7a)	木質壁ボードA (CW1)	PVC (C8) 岩綿吸音板A (C6) EP	3,000	黒板、白板、掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、流し台、掃除用具入 移動間仕切壁							
1	(小)特別支援教室2	0 (F4) 複合フローリングA -10, -30 (F2)	木 30 (WF3) (W7a)	木質壁ボードA (CW1)	PVC (C8) 岩綿吸音板A (C6) EP	3,000	黒板、白板、掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、流し台、掃除用具入 移動間仕切壁							
1	(小)特別支援教室3	0 (F4) 複合フローリングA -10, -30 (F2)	木 30 (WF3) (W7a)	木質壁ボードA (CW1)	PVC (C8) 岩綿吸音板A (C6) EP	3,000	黒板、白板、掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、流し台、掃除用具入 移動間仕切壁							
1	収納1-1~1-3	0 (F4) 複合フローリングA -30	木 30 (WF3) (W2)	木質壁ボードA (CW1)	PVC (C8) 岩綿吸音板A	3,000	移動間仕切壁							
1	SLW収納1-1~1-3	0 (F4) 複合フローリングA -30	木 30 (WF3) (W2)	木質壁ボードA (CW1)	PVC (C8) 岩綿吸音板A	3,000	移動間仕切壁							
1	(小)多目的室	0 (F4) 複合フローリングA -10, -30 (F2)	木 30 (WF3) (W7b)	木質壁ボードA (CW1)	PVC (C11) 木質天井ボードA (W7b) EP	3,000	収納棚、掃除用具入 流し台、展示棚 スクリーポックス							
1	(小)多目的室倉庫	0 (F2) ビニル床シートD -10	木 30 (WF3) (W7b)	木質壁										

内部仕上表(3)			※法規制等の凡例は以下の通り			三:令126条の2 第1項 第3号			③ 告示1436号 第4項へ(3) ※レベル欄:上段は仕上レベル、下段は構造躯体		
			不:令112条 第9項 第1号等			①:告示1436号 第4項へ(1)			④ 告示1436号 第4項へ(4) (増打ち分を除く)レベルを示す		
			一:令126条の2 第1項 第1号			②:告示1436号 第4項へ(2)			⑤ 告示1436号 第4項へ(5) ※()内記号は、エレメント番号を示す。		
階	室名	法規制等	床	壁	天井	下地	仕上	下地	仕上	天井高	備考
		レベル	下地	仕上	巾木	下地	仕上	下地	仕上		
2	ラーニングコモンズ2-1		0 -30	(F4) 複合フローリングA	木 30 (WF3)	(W2) EP (W8b) 天然木張 (W1a) ACC	- (C12)	木ルーバーA	9,400 ~ 11,900		書架、ベンチ
2	生徒会室		0 -30	(F4) 複合フローリングA	木 30 (WF3)	(W2) EP (W7a) 木質壁ボートA	PVC (C8) (CW1)	岩綿吸音板A	2,700	黒板、掲示板-1B 収納棚、掃除用具入 ビュチャーレル	
2	給食配膳室2		0 -10	(F2) ビニール床シートD	SUS 100 (WF5)	(W11b) 化粧ケイカル板 H>1000 SUSパネルt1.0 HL H≤1000	PVC (C5) (CW1)	化粧石膏ボート	2,600		
2	(中)特別支援教室1		0 -30	(F4) 複合フローリングA	木 30 (WF3)	(W7a) 木質壁ボートA	PVC (C8) (C6) (CW1)	岩綿吸音板A EP	2,700	黒板x2、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入 移動間仕切壁	
2	(中)特別支援教室2		0 -30	(F4) 複合フローリングA	木 30 (WF3)	(W7a) 木質壁ボートA	PVC (C8) (C6) (CW1)	岩綿吸音板A EP	2,700	黒板x2、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入 移動間仕切壁	
2	(中)特別支援教室3		0 -30	(F4) 複合フローリングA	木 30 (WF3)	(W7a) 木質壁ボートA	PVC (C8) (C6) (CW1)	岩綿吸音板A EP	2,700	黒板x2、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入 移動間仕切壁	
2	SLW収納2-1～2-3		0 -30	(F4) 複合フローリングA	PVC 30 (WF1)	(W2) EP (W1a) ACC	PVC (C8) (CW1)	岩綿吸音板A	2,700	移動間仕切壁	
2	収納2-1～2-3		0 -30	(F4) 複合フローリングA	PVC 30 (WF1)	(W2) EP (W1a) ACC	PVC (C8) (CW1)	岩綿吸音板A	2,700		
2	(中)普通教室2-1		0 -30	(F4) 複合フローリングA	木 30 (WF3)	(W7a) 木質壁ボートA	PVC (C8) (C6) (CW1)	岩綿吸音板A EP	2,700	黒板、白板 掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入	
2	(中)普通教室2-2		0 -30	(F4) 複合フローリングA	木 30 (WF3)	(W7a) 木質壁ボートA	PVC (C8) (C6) (CW1)	岩綿吸音板A EP	2,700	黒板、白板 掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入	
2	(中)普通教室2-3		0 -30	(F4) 複合フローリングA	木 30 (WF3)	(W7a) 木質壁ボートA	PVC (C8) (C6) (CW1)	岩綿吸音板A EP	2,700	黒板、白板 掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入	
2	(中)少人数教室2-1		0 -30	(F4) 複合フローリングA	木 30 (WF3)	(W2) EP (W7a) 木質壁ボートA	PVC (C8) (CW1)	岩綿吸音板A	2,700	黒板、掲示板-1B 収納棚、掃除用具入	
2	(中)家庭科室-被覆		0 -10	(F2) ビニール床シートA	PVC 30 (WF1)	(W2) EP (W11a) 化粧ケイカル板 StPLt1.6 SOP	PVC (C8) (CW1)	岩綿吸音板A	2,700	白板(上下式)、掲示板-3A 収納棚、展示棚、掃除用具入 流し台、被服室(別途工事)、洗濯パン	
2	(中)家庭科準備室		0 -10	(F2) ビニール床シートA	PVC 30 (WF1)	(W2) EP	PVC (C8) (CW1)	岩綿吸音板A	2,700	白板(上下式)、掲示板-3A 収納棚、展示棚、掃除用具入 流し台、電気設備工事)、洗濯パン	
2	(中)家庭科室-調理	準不	0 -10	(F2) ビニール床シートA	PVC 30 (WF1)	(W2) EP (W13) StPLt1.6 SOP	PVC (C8) (CW1)	岩綿吸音板A	2,700	白板(上下式)、掲示板-3A 収納棚、展示棚、掃除用具入 流し台、調理机(別途工事)	
2	(中)英語室		0 -30	(F4) 複合フローリングA	木 30 (WF3)	(W2) EP (W3a) 木質壁ボートA	PVC (C8) (CW1)	岩綿吸音板A	2,700	白板、掲示板-1 収納棚、掃除用具入 移動間仕切壁	
2	SLW収納2-4		0 -30	(F4) 複合フローリングA	PVC 30 (WF1)	(W2) EP	PVC (C8) (CW1)	岩綿吸音板A	2,700	移動間仕切壁	
2	コミュニケーションラウンジ2-1		0 -30	(F4) 複合フローリングC	木 30 (WF3)	(W2) EP (W7a) 木質壁ボートA (W1a) ACC	PVC (C11) (C13) (CW2)	木質天井ボートA 木質天井ボートB	2,700	掲示板-1B	
2	教科ラウンジ2-1		0 -30	(F4) 複合フローリングC	木 30 (WF3)	(W1a) ACC	PVC (C11) (C13) (CW2)	木質天井ボートA 木質天井ボートB	2,700	掲示板-4B 書架、展示棚	
2	通路2-1		0 -30	(F4) 複合フローリングC	木 30 (WF3)	(W1a) ACC 木質壁ボートA	PVC (C13) (CW2)	木質天井ボートB	2,700	掲示板-1B、掲示板-2B 掲示板-4B	
2	通路2-2		0 -30	(F4) 複合フローリングC	木 30 (WF3)	(W2) EP (W7a) 木質壁ボートA StPLt1.6 SOP	PVC (C13) (CW2)	木質天井ボートB	2,700	手洗い、展示棚 書架 掲示板-2B	
2	通路2-3		0 -30	(F4) 複合フローリングC	木 30 (WF3)	(W7a) 木質壁ボートA	PVC (C13) (CW2)	木質天井ボートB	2,700		
2	通路2-4		0 -30	(F4) 複合フローリングC	木 30 (WF3)	(W7a) 木質壁ボートA	PVC (C13) (CW2)	木質天井ボートB	2,700		
2	通路2-5		0 -30	(F4) 複合フローリングC	木 30 (WF3)	(W7a) 木質壁ボートA	PVC (C13) (CW2)	木質天井ボートB	2,700	カウンター、書架	
2	通路2-6		0 -30	(F4) 複合フローリングC	木 30 (WF3)	(W7a) 木質壁ボートA	PVC (C13) (CW2)	木質天井ボートB	2,700	書架	
2	MWC2-1		0 -10	(F2) ビニール床シートC	タイル 60 (WF6)	(W15b) 内装壁タイルA	PVC (C8) (CW1)	岩綿吸音板A	2,600	トイレース、洗面カウンター、手摺 ライング、鏡、姿見鏡、汚垂石 (SK)ステンレス棚、吊フック	
2	WWC2-1		0 -10	(F2) ビニール床シートC	タイル 60 (WF6)	(W15b) 内装壁タイルA	PVC (C8) (CW1)	岩綿吸音板A	2,600	トイレース、洗面カウンター、手摺 ライング、鏡、姿見鏡 (SK)ステンレス棚、吊フック	

内部仕上表(2)			※法規制等の凡例は以下の通り								
			三:令126条の2 第1項 第3号			③:告示1436号 第4項へ(3) ※レベル欄:上段は仕上レベル、下段は構造躯体					
			不:令112条 第9項 第1号等			①:告示1436号 第4項へ(1) ④:告示1436号 第4項へ(4) (増打ち分を除く)レベルを示す					
			一:令126条の2 第1項 第1号			②:告示1436号 第4項へ(2) ⑤:告示1436号 第4項へ(5) ※()内記号は、エレメント番号を示す。					
階	室名	法規制等	床	壁	天井	天井高	備考				
			レベル	下地	仕上	巾木	壁 下地	壁 仕上	天井 下地	天井 仕上	
2	MWC2-1前室		0 (F4) -30	複合フローリングC 木30 (WF3)	EP (W2)	PVC (C8)	岩綿吸音板A (CW1)		2,600	床見切(FF1)	
2	WWC2-1前室		0 (F4) -30	複合フローリングC 木30 (WF3)	EP (W2)	PVC (C8)	岩綿吸音板A (CW1)		2,600	床見切(FF1)	
2	多目的WC2-1		0 (F2) -10	ビニル床シートC タイル60 (WF6)	内装壁タイルA (W15b)	PVC (C8)	岩綿吸音板A (CW1)	2,600	ライング、手洗い、手摺鏡、姿見鏡 ベビーシート、ベビーチェア		
2	教材庫2-1		0 (F2) -10	ビニル床シートD PVC30 (WF1)	EP (W2)	PVC (C5)	化粧石膏ボード	2,600	収納棚		
2	児童会室		0 (F4) -30	複合フローリングA 木30 (WF3)	EP (W7a)	PVC (C8)	岩綿吸音板A (CW1)	2,700	黒板、掲示板-1B 収納棚、掃除用具入 ピクチャーレール		
2	図書準備室		0 (F2) -10	ビニル床シートD PVC30 (WF1)	EP (W2)	PVC (C8)	岩綿吸音板A (CW1)	2,700	書架(備品工事)		
2	(小)普通教室2-1		0 (F4) -30	複合フローリングA 木30 (WF3)	木質壁ボードA (W7a)	PVC (C8) (C6)	岩綿吸音板A EP (CW1)	2,700	黒板、白板、掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入		
2	(小)普通教室2-2		0 (F4) -30	複合フローリングA 木30 (WF3)	木質壁ボードA (W7a)	PVC (C8) (C6)	岩綿吸音板A EP (CW1)	2,700	黒板、白板、掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入		
2	(小)普通教室2-3		0 (F4) -30	複合フローリングA 木30 (WF3)	木質壁ボードA (W7a)	PVC (C8) (C6)	岩綿吸音板A EP (CW1)	2,700	黒板、白板、掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入		
2	(小)普通教室2-4		0 (F4) -30	複合フローリングA 木30 (WF3)	木質壁ボードA (W7a)	PVC (C8) (C6)	岩綿吸音板A EP (CW1)	2,700	黒板、白板、掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入		
2	(小)普通教室2-5		0 (F4) -30	複合フローリングA 木30 (WF3)	木質壁ボードA (W7a)	PVC (C8) (C6)	岩綿吸音板A EP (CW1)	2,700	黒板、白板、掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入		
2	(小)普通教室2-6		0 (F4) -30	複合フローリングA 木30 (WF3)	木質壁ボードA (W7a)	PVC (C8) (C6)	岩綿吸音板A EP (CW1)	2,700	黒板、白板、掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入		
2	(小)音楽準備室 楽器庫		0 (F4) -30	複合フローリングA 木30 (WF3)	木質壁ボードB 有孔木質壁ボードB (W3b) (W4)	EP (W2)	岩綿吸音板A (CW1)	2,700	収納棚、掃除用具入 流し台、分電盤		
2	(小)音楽室		0 (F4) -30	複合フローリングA 木30 (WF3)	木質壁ボードA (W3b) (W4)	EP (W2)	木ルーバーA (C12) (C7)	2,700	白板(上下式、片側五線譜入) 掲示板-1B、収納棚、展示棚 流し台、掃除用具入		
2					(W13)	StPLt1.6 SOP					
2	(小)英語室		0 (F4) -30	複合フローリングA 木30 (WF3)	木質壁ボードA (W7a) (W13)	EP StPLt1.6 SOP	岩綿吸音板A (CW1)	2,700	白板(上下式)、掲示板-2B 収納棚、展示棚、掃除用具入		
2	(小)少人数教室2-1		0 (F4) -30	複合フローリングA 木30 (WF3)	木質壁ボードA (W7b)	EP (W2)	岩綿吸音板A (CW1)	2,700	黒板、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入 移動間仕切壁		
2	(小)少人数教室2-2		0 (F4) -30	複合フローリングA 木30 (WF3)	木質壁ボードA (W7b)	EP (W2)	岩綿吸音板A (CW1)	2,700	黒板、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入 移動間仕切壁		
2	SLW収納2-5		0 (F4) -30	複合フローリングA 木30 (WF1)	PVC30 (W2)	EP (W2)	岩綿吸音板A (CW1)	2,700	移動間仕切壁		
2	(小)少人数教室2-3		0 (F4) -30	複合フローリングA 木30 (WF3)	木質壁ボードA (W7b)	EP (W2)	岩綿吸音板A (CW1)	2,700	黒板、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入		
2	コミュニケーションラウンジ2-2		0 (F4) -30	複合フローリングC 木30 (WF3)	木質壁ボードA (W7a)	EP (W2)	木質天井ボードA ACC (C11) (C13)	2,700	掲示板-1B		
2	教科ラウンジ2-2		0 (F4) -30	複合フローリングC 木30 (WF3)	木質壁ボードA (W7a)	ACC (W1a)	PVC (C11) (C13)	2,700	掲示板-4B 書架、展示棚		
2	通路2-7		0 (F4) -30	複合フローリングC 木30 (WF3)	木質壁ボードA (W7a)	ACC (W1a)	PVC (C13)	2,700	木質天井ボードB 木質壁ボードA (C13)		
2	通路2-8		0 (F4) -30	複合フローリングC 木30 (WF3)	木質壁ボードA (W7a)	EP (W2)	木質天井ボードB StPLt1.6 SOP (CW2)	2,700	木質天井ボードB 掲示板-1B、掲示板-2B 掲示板-4B		
2	通路2-9		0 (F4) -30	複合フローリングC 木30 (WF3)	木質壁ボードA (W7a)	木質壁ボードA (W7a)	PVC (C13)	2,700	手洗い、展示棚 書架		
2	通路2-10		0 (F4) -30	複合フローリングC 木30 (WF3)	木質壁ボードA (W7a)	木質壁ボードA (W7a)	PVC (C13)	2,700	木質天井ボードB 木質壁ボードA (CW2)		
2	通路2-11		0 (F4) -30	複合フローリングC 木30 (WF3)	木質壁ボードA (W7a)	木質壁ボードA (W7a)	PVC (C13)	2,700	カウンター、書架		

内部仕上表(3)			※法規制等の凡例は以下の通り								
			三:令126条の2 第1項 第3号			③:告示1436号 第4項へ(3) ※レベル欄:上段は仕上レベル、下段は構造躯体					
			不:令112条 第9項 第1号等			①:告示1436号 第4項へ(1) ④:告示1436号 第4項へ(4) (増打ち分を除く)レベルを示す					
			一:令126条の2 第1項 第1号			②:告示1436号 第4項へ(2) ⑤:告示1436号 第4項へ(5) ※()内記号は、エレメント番号を示す。					
階	室名	法規制等	床	壁	天井	天井高	備考				
			レベル	下地	仕上	巾木	壁 下地	壁 仕上	天井 下地	天井 仕上	
2	通路2-12		0 (F4) -30	複合フローリングC 木30 (WF3)	EP (W7a)	PVC (C13)	木質壁ボードA (CW2)		2,700		
2	通路2-13		0 (F4) -30	複合フローリングC 木30 (WF3)	EP (W7a)	PVC (C13)	木質壁ボードA (CW2)		2,700		
2	MWC2-2		0 (F2) -10	ビニル床シートC タイル60 (WF6)	内装壁タイルA (W15b)	PVC (C8)	岩綿吸音板A (CW1)	2,600	トイレース、洗面カウンター、手摺鏡、姿見鏡、汚垂石 (SK)ステンレス棚、吊フック		
2	WWC2-2		0 (F2) -10	ビニル床シートC タイル60 (WF6)	内装壁タイルA (W15b)	PVC (C8)	岩綿吸音板A (CW1)	2,600	トイレース、洗面カウンター、手摺鏡、姿見鏡 (SK)ステンレス棚、吊フック		
2	MWC2-2前室		0 (F4) -30	複合フローリングC 木30 (WF3)	EP (W2)	PVC (C8)	岩綿吸音板A (CW1)	2,600	床見切(FF1)		
2	MWC2-2前室		0 (F4) -30	複合フローリングC 木30 (WF3)	EP (W2)	PVC (C8)	岩綿吸音板A (CW1)	2,600	床見切(FF1)		
2	多目的WC2-2		0 (F2) -10	ビニル床シートC タイル60 (WF6)	内装壁タイルA (W15b)	PVC (C8)	岩綿吸音板A (CW1)	2,600	ライング、手洗い、手摺鏡、姿見鏡		
2	多目的WC2-2前室		0 (

内部仕上表(2)			※法規制等の凡例は以下の通り								
			三:令126条の2 第1項 第3号			③:告示1436号 第4項へ(3) ※レベル欄:上段は仕上レベル、下段は構造躯体					
			不:令112条 第9項 第1号等			①:告示1436号 第4項へ(1) ④:告示1436号 第4項へ(4) (増打ち分を除く)レベルを示す					
			一:令126条の2 第1項 第1号			②:告示1436号 第4項へ(2) ⑤:告示1436号 第4項へ(5) ※()内記号は、レジット図番号を示す。					
階	室名	法規制等	床 レベル	下地	仕上	巾木	壁 下地	仕上	回縁 下地	天井 仕上	天井高 備考
3	ラーニングコモンズ3-1(小中交流スペース)		0 -260	(F9a)	複合フローリングC	木30 (WF3)	天然木張 EP ACC	木(C12)	木ルーバーA (CW4)	5,400 ~ 7,900	書架、ベンチ 点検歩廊
3	給食配膳室3		0 -10	(F2)	ビニール床シートD	PVC 60 (WF1)	化粧ケイカル板 H>1000 SUSハネル1.0 HL H≤1000 (CW1)	PVC (C5)	化粧石膏ボード	2,600	
3	(中)普通教室3-1		0 -30	(F4)	複合フローリングA	木30 (WF3)	木質壁ボードA (CW1)	PVC (C8) (C6)	岩綿吸音板A EP	2,700	黒板、白板、掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入
3	(中)普通教室3-2		0 -30	(F4)	複合フローリングA	木30 (WF3)	木質壁ボードA (CW1)	PVC (C8) (C6)	岩綿吸音板A EP	2,700	黒板、白板、掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入
3	(中)普通教室3-4		0 -30	(F4)	複合フローリングA	木30 (WF3)	木質壁ボードA (CW1)	PVC (C8) (C6)	岩綿吸音板A EP	2,700	黒板、白板、掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入
3	(中)普通教室3-5		0 -30	(F4)	複合フローリングA	木30 (WF3)	木質壁ボードA (CW1)	PVC (C8) (C6)	岩綿吸音板A EP	2,700	黒板、白板、掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入
3	(中)普通教室3-6		0 -30	(F4)	複合フローリングA	木30 (WF3)	木質壁ボードA (CW1)	PVC (C8) (C6)	岩綿吸音板A EP	2,700	黒板、白板、掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入
3	(中)少人数教室3-1		0 -30	(F4)	複合フローリングA	木30 (WF3)	EP 木質壁ボードA (CW1)	PVC (C8)	岩綿吸音板A	2,700	黒板、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入
3	(中)音楽準備室 楽器庫		0 -10	(F2)	ビニール床シートA	PVC 30 (WF1)	EP 有孔木質壁ボードA (CW1)	PVC (C8)	岩綿吸音板A	2,700	収納棚、掃除用具入 流し台、分電盤
3	(中)音楽室		0 -30	(F4)	複合フローリングA	木30 (WF3)	EP 有孔木質壁ボードA StPLt1.6 SOP (W6) (W13)	木(C12) (C6)	木ルーバーA EP	2,700	白板(上下式)、片方五線譜入 掲示板-2B、収納棚、展示棚 掃除用具入、舞場
3	(中)美術室		0 -10,-30	(F4)	複合フローリングA	木30 (WF3)	EP 木質壁ボードA (W3b) (W13)	PVC (C8)	岩綿吸音板A (CW1)	2,700	黒板(上下式)、掲示板-2B 収納棚、展示棚、掃除用具入 流し台、工作台
3	(中)美術準備室		0 -10	(F2)	ビニール床シートA	PVC 30 (WF1)	EP (CW1)	PVC (C8)	岩綿吸音板A	2,700	収納棚、掃除用具入 工作台、流し台、分電盤
3	(中)技術室		0 -10,-30	(F4)	複合フローリングA	木30 (WF3)	EP 木質壁ボードA (W2) (W3b) (W13)	PVC (C8)	岩綿吸音板A (CW1)	2,700	黒板(上下式)、掲示板-2B 収納棚、展示棚、掃除用具入 流し台、工作台
3	(中)技術準備室1		0 -10,-30	(F4)	複合フローリングA	木30 (WF3)	EP (CW1)	PVC (C8)	岩綿吸音板A (CW1)	2,700	収納棚
3	(中)技術準備室2		0 -10,-30	(F4)	複合フローリングA	木30 (WF3)	EP (CW1)	PVC (C8)	岩綿吸音板A (CW1)	2,700	収納棚、掃除用具入 工作台、流し台、分電盤
3	コミュニケーションラウンジ3-1		0 -30	(F4)	複合フローリングC	木30 (WF3)	EP 木質壁ボードA (W7a) (W1a)	PVC (C11) (C13)	木質天井ボードA 木質天井ボードB ACC	2,700	収納棚、掲示板-2B
3	教科ラウンジ3-1		0 -30	(F4)	複合フローリングC	木30 (WF3)	ACC (W1a)	PVC (C13)	木質天井ボードB (CW2)	2,700	書架、展示棚 掲示板-4B
3	通路3-1		0 -30	(F4)	複合フローリングC	木30 (WF3)	ACC (W7a)	PVC (C13)	木質壁ボードA (CW2)	2,700	掲示板-1B、掲示板-2B 掲示板-4B
3	通路3-2		0 -30	(F4)	複合フローリングC	木30 (WF3)	EP 木質壁ボードA (W7a) StPLt1.6 SOP (W13)	PVC (C13)	木質天井ボードB (CW2)	2,700	手洗い、展示棚 書架、掲示板-2B
3	通路3-3		0 -30	(F4)	複合フローリングC	木30 (WF3)	EP (W7a)	PVC (C13)	木質壁ボードA (CW2)	2,700	
3	通路3-4		0 -30	(F4)	複合フローリングC	木30 (WF3)	EP (W7a)	PVC (C13)	木質壁ボードA (CW2)	2,700	
3	通路3-5		0 -30	(F4)	複合フローリングC	木30 (WF3)	EP (W7a)	PVC (C13)	木質壁ボードA (CW2)	2,700	カウンター、書架
3	通路3-6		0 -30	(F4)	複合フローリングC	木30 (WF3)	EP (W7a)	PVC (C13)	木質壁ボードA (CW2)	2,700	書架
3	通路3-7		0 -30	(F4)	複合フローリングC	木30 (WF3)	EP (W7a)	PVC (C13)	木質壁ボードA (CW2)	2,700	書架 掲示板-2B
3	MWC3-1		0 -10	(F2)	ビニール床シートC	タイル 60 (WF6)	内装壁タイルA (W15b)	PVC (C8)	岩綿吸音板A (CW1)	2,450	トイレース、洗面カウンター、手摺 ライング、鏡、姿見鏡、汚垂石 (SK)ステンレス棚、吊フック
3	WWC3-1		0 -10	(F2)	ビニール床シートC	タイル 60 (WF6)	内装壁タイルA (W15b)	PVC (C8)	岩綿吸音板A (CW1)	2,450	トイレース、洗面カウンター、手摺 ライング、鏡、姿見鏡 (SK)ステンレス棚、吊フック
3	MWC3-1前室		0 -30	(F4)	複合フローリングC	木30 (WF3)	EP (W2)	PVC (C8)	岩綿吸音板A (CW1)	2,450	床見切(FF1)

内部仕上表(3)			※法規制等の凡例は以下の通り								
			三:令126条の2 第1項 第3号			③:告示1436号 第4項へ(3) ※レベル欄:上段は仕上レベル、下段は構造躯体					
			不:令112条 第9項 第1号等			①:告示1436号 第4項へ(1) ④:告示1436号 第4項へ(4) (増打ち分を除く)レベルを示す					
			一:令126条の2 第1項 第1号			②:告示1436号 第4項へ(2) ⑤:告示1436号 第4項へ(5) ※()内記号は、レジット図番号を示す。					
階	室名	法規制等	床 レベル	下地	仕上	巾木	壁 下地	仕上	回縁 下地	天井 仕上	天井高 備考
3	WWC3-1前室		0 -30	(F4)	複合フローリングC	木30 (WF3)	EP (W2)	PVC (C8)	岩綿吸音板A (CW1)	2,450	床見切(FF1)
3	多目的WC3-1		0 -10	(F2)	ビニール床シートC	タイル 60 (WF6)	内装壁タイルA (W15b)	PVC (C8)	岩綿吸音板A (CW1)	2,450	ライング、手洗い、手摺 鏡、姿見鏡
3	教材庫3-1		0 -10	(F2)	ビニール床シートD	PVC 30 (WF1)	EP (W2)	PVC (C5)	化粧石膏ボード	2,600	収納棚
3	(小)普通教室3-1		0 -30	(F4)	複合フローリングA	木30 (WF3)	木質壁ボードA (CW1)	PVC (C8) (C6)	岩綿吸音板A EP	2,700	黒板、白板、掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入
3	(小)普通教室3-2		0 -30	(F4)	複合フローリングA	木30 (WF3)	木質壁ボードA (CW1)	PVC (C8) (C6)	岩綿吸音板A EP	2,700	黒板、白板、掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入
3	(小)普通教室3-3		0 -30	(F4)	複合フローリングA	木30 (WF3)	木質壁ボードA (CW1)	PVC (C8) (C6)	岩綿吸音板A EP	2,700	黒板、白板、掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入
3	(小)普通教室3-4		0 -30	(F4)	複合フローリングA	木30 (WF3)	木質壁ボードA (CW1)	PVC (C8) (C6)	岩綿吸音板A EP	2,700	黒板、白板、掲示板-1B、掲示板-2B 収納棚、掃除用具入
3	(小)普通教室3-5		0 -30	(F4)	複合フローリングA	木30 (WF3)	木質壁ボードA (CW1)	PVC (C8) (C6)	岩綿吸音板A EP	2,700	黒板、白板、

