

内 訳 書(その1)

番号	検査項目	単位	予定数量 (a)	単価 (税抜) (b)	金額 (税抜) (a×b)
1	水素イオン濃度 (pH)	回	25		
2	生物化学的酵素要求量 (BOD)	回	24		
3	化学的酵素要求量 (COD)	回	25		
4	浮遊物質 (SS)	回	25		
5	電気伝導率 (EC)	回	14		
6	塩素イオン (CL ⁻)	回	36		
7	全窒素 (T-N)	回	24		
8	溶存酸素量	回	1		
9	カドミウム	回	6		
10	全シアン	回	6		
11	鉛	回	6		
12	六価クロム	回	6		
13	ひ素	回	6		
14	総水銀	回	6		
15	アルキル水銀化合物	回	6		
16	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	回	6		
17	トリクロロエチレン	回	6		
18	テトラクロロエチレン	回	6		
19	ジクロロメタン	回	6		
20	四塩化炭素	回	6		
21	1・2-ジクロロエタン	回	6		
22	1・1-ジクロロエチレン	回	6		
23	シス-1・2-ジクロロエチレン	回	6		
24	1・1・1-トリクロロエタン	回	6		
25	1・1・2-トリクロロエタン	回	6		
26	1・3-ジクロロプロペン (D-D)	回	6		
27	チウラム	回	6		
28	シマジン (CAT)	回	6		
29	チオベンカルブ (ベンチオカーブ)	回	6		
30	ベンゼン	回	6		

内 訳 書 (その2)

31	セレン	回	6		
32	1,4-ジオキサン	回	5		
33	塩化ビニルモノマー	回	3		
34	有機りん化合物	回	2		
35	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	回	2		
36	ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	回	2		
37	フェノール類	回	2		
38	銅含有量	回	2		
39	全亜鉛	回	2		
40	溶解性鉄含有量	回	2		
41	溶解性マンガン含有量	回	2		
42	クロム含有量	回	2		
43	フッ素	回	6		
44	大腸菌群数（MPN/100ml）	回	3		
45	全りん	回	2		
46	ダイオキシン類	回	4		
47	ほう素	回	6		
48	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	回	3		
49	有機物（TOC量）	回	2		
50	有機物（過マンガン酸カリウム消費量）	回	2		
51	アンモニア及びアンモニウム化合物	回	2		
52	亜硝酸化合物及び硝酸化合物	回	2		
53	底質前処理費	回	1		
54	PFOA及びPFOS	回	5		

合計金額

円