

令和6年度

受付番号			01-0424-002	01-0529-002	01-0626-008	01-0724-002	01-0902-002	01-0925-008	01-1023-002	01-1127-002	01-1211-008	01-0129-002	01-0226-007	01-0319-008	
採取年月			4月24日	5月29日	6月26日	7月24日	9月2日	9月25日	10月23日	11月27日	12月11日	1月29日	2月26日	3月19日	
採取時間			9:50	9:25	9:15	9:45	9:55	11:00	9:25	9:40	9:55	9:45	9:35	9:35	
施設名称			神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	
地点名称			神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
前日天候			曇	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	
当日天候			雨	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	
気温			18.5	20.1	26.0	30.7	31.8	28.8	25.2	10.2	8.1	5.7	10.7	6.9	
水温	基準値	単位	17.3	17.5	18.0	18.6	20.7	20.8	21.2	20.4	20.0	18.0	17.6	17.0	
1	一般細菌	100	個/ml以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.01	mg / l 以下												
4	水 銀及びその化合物	0.0005	mg / l 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01	mg / l 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01	mg / l 以下												
7	ひ ゑ及びその化合物	0.01	mg / l 以下												
8	六価クロム化合物	0.02	mg / l 以下												
9	亜硝酸態性窒素	0.04	mg / l 以下												
10	ノア化合物イオン及び塩化ノア	0.01	mg / l 以下												
11	硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg / l 以下												
12	ふっ素及びその化合物	0.8	mg / l 以下												
13	ほう素及びその化合物	1	mg / l 以下												
14	四塩化炭素	0.002	mg / l 以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg / l 以下												
16	シス-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / l 以下												
17	ジクロロメタン	0.02	mg / l 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg / l 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg / l 以下												
20	ベンゼン	0.01	mg / l 以下												
21	塩素酸	0.6	mg / l 以下												
22	クロロ酢酸	0.02	mg / l 以下												
23	クロロホルム	0.06	mg / l 以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg / l 以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg / l 以下												
26	臭素酸	0.01	mg / l 以下												
27	縮トリハロメタン	0.1	mg / l 以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg / l 以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg / l 以下												
30	ブロモホルム	0.09	mg / l 以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg / l 以下												
32	亜 鉛及びその化合物	1	mg / l 以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / l 以下												
34	鉄及びその化合物	0.3	mg / l 以下												
35	銅及びその化合物	1	mg / l 以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg / l 以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg / l 以下												
38	塩化物イオン	200	mg / l 以下	14.9	10.9	12.1	12.0	13.5	14.2	8.1	9.7	7.6	7.4	8.1	8.0
39	硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg / l 以下												
40	蒸発残留物	500	mg / l 以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg / l 以下												
42	ジェオスミン	0.00001	mg / l 以下(※1)												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg / l 以下(※2)												
44	陰イオン界面活性剤	0.02	mg / l 以下												
45	フェノール類	0.005	mg / l 以下												
46	TOC	3.0	mg / l 以下(※3)	1.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	
47	p H	5.8以上8.6以下		6.62	6.57	6.64	6.56	6.53	6.57	6.58	6.64	6.61	6.46	6.74	6.58
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	五度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	1.00	mg / l 以下	0.35	0.46	0.50	0.57	0.65	0.50	0.55	0.44	0.50	0.50	0.48	0.59
	遊離炭酸	20	mg / l 以下												
	ラングリア指数	1〜0	—												
	亜塩素酸	0.6	mg / l 以下												
	二酸化塩素	0.6	mg / l 以下												
	ジクロロアセトニトリル	0.04暫定	mg / l 以下												
	抱水クロラール	0.03暫定	mg / l 以下												
	目標項目：残留塩素	1	mg / l 以下												
	従属栄養細菌	2000暫定	個 / ml												
	アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / l 以下												

令和6年度

龍野浄水場			平成24年度											
受付番号			01-0424-003	01-0529-003	01-0626-009	01-0724-003	01-0902-003	01-0925-009	01-1023-003	01-1127-003	01-1211-009	01-0129-003	01-0226-008	01-0319-009
採取年月			4月24日	5月29日	6月26日	7月24日	9月2日	9月25日	10月23日	11月27日	12月11日	1月29日	2月26日	3月19日
採取時間			9:15	9:10	9:50	10:20	9:20	10:20	10:00	9:10	10:15	10:00	9:45	9:15
施設名称			龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場
地点名称			龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候			曇	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇
当日天候			雨	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴
気温			18.2	20.0	26.4	31.0	30.6	29.7	25.7	1.5	9.1	7.6	10.6	6.4
水温		基準値	17.8	18.0	18.8	20.1	22.7	23.6	23.0	22.0	21.2	19.8	18.6	18.0
1 一般細菌	100	個/m ¹ 以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg / l 以下												
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg / l 以下												
5 セレン及びその化合物	0.01	mg / l 以下												
6 鉛及びその化合物	0.01	mg / l 以下												
7 ひ ゑ及びその化合物	0.01	mg / l 以下												
8 六価クロム化合物	0.02	mg / l 以下												
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg / l 以下												
10 シア化合物(イ)及び塩化シアン	0.01	mg / l 以下												
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg / l 以下												
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg / l 以下												
13 ほう素及びその化合物	1	mg / l 以下												
14 四塩化炭素	0.002	mg / l 以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg / l 以下												
16 ジス-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / l 以下												
17 ジクロロメタン	0.02	mg / l 以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg / l 以下												
19 トリクロロエチレン	0.01	mg / l 以下												
20 ベンゼン	0.01	mg / l 以下												
21 塩素酸	0.6	mg / l 以下												
22 クロロ酢酸	0.02	mg / l 以下												
23 クロロホルム	0.06	mg / l 以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg / l 以下												
25 ジブromopropanolメタン	0.1	mg / l 以下												
26 臭素酸	0.01	mg / l 以下												
27 鉛トリハロメタン	0.1	mg / l 以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg / l 以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg / l 以下												
30 ブロモホルム	0.09	mg / l 以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg / l 以下												
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg / l 以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / l 以下												
34 鉄及びその化合物	0.3	mg / l 以下												
35 銅及びその化合物	1	mg / l 以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg / l 以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg / l 以下												
38 塩化物イオン	200	mg / l 以下	7.8	10.3	9.8	7.1	6.9	6.6	7.7	7.7	7.8	8.6	9.4	10.2
39 硬度(カルシウム マグネシウム)	300	mg / l 以下												
40 蒸発残留物	500	mg / l 以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg / l 以下												
42 ジェオスミン	0.00001	mg / l 以下(※1)												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg / l 以下(※2)												
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg / l 以下												
45 フェノール類	0.005	mg / l 以下												
46 TOC	3.0	mg / l 以下(※3)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2
47 ρ H	5.8以上8.6以下		6.66	6.69	6.79	6.69	6.70	6.73	6.70	6.74	6.67	6.60	6.83	6.81
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	五度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg / l 以下	0.46	0.46	0.45	0.52	0.45	0.50	0.52	0.50	0.56	0.55	0.50	0.49
遊離塩素	20	mg/l 以下												
ランゲリア指数	-1～0	—												
亜塩素酸	0.6	mg / l 以下												
二酸化炭素	0.6	mg / l 以下												
ジクロロアセトリル	0.04暂定	mg / l 以下												
抱水クロラール	0.03暂定	mg / l 以下												
目標項目：残留塩素	1	mg / l 以下												
従属栄養細菌	2000暂定	個 /m ¹												
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / l 以下												

令和6年度

[illegible]

令和6年度

[illegible]

北龍野		令和6年度													
				01-0424-006	01-0529-006	01-0626-012	01-0724-006 01-0724-012	01-0902-006 01-0902-014	01-0925-012	01-1023-006	01-1127-006	01-1210-012	01-0129-006	01-0226-011	01-0319-012
採取年月				4月24日	5月29日	6月26日	7月24日	9月2日	9月25日	10月23日	11月27日	12月11日	1月29日	2月26日	3月19日
採取時間				9:30	10:25	10:10	10:20	9:15	9:40	10:20	10:05	9:30	11:15	10:20	10:05
施設名称				龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池	龍野水源池
地点名称				北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野	北龍野
試料名称				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候				曇	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇
当日天候				雨	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴
気温				18.0	20.0	23.6	28.2	30.5	26.7	26.4	9.9	8.5	7.2	11.8	8.2
水温		基準値	単位	16.3	19.8	22.6	26.8	27.7	28.1	23.2	17.7	12.6	12.7	11.0	11.8
1	一般細菌	100	個/ｍｌ以下	1	0	0	0	1	0	0	1	10	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01	mg/ｌ以下				< 0.0003								
4	水 銀及びその化合物	0.0005	mg/ｌ以下				< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01	mg/ｌ以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01	mg/ｌ以下		< 0.001		0.001			< 0.001			< 0.001		
7	ひ 素及びその化合物	0.01	mg/ｌ以下				< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02	mg/ｌ以下		< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002		
9	亜硝酸態性窒素	0.04	mg/ｌ以下		< 0.004		< 0.004			< 0.004			< 0.004		
10	ジアン化合物イオン及び塩化アン	0.01	mg/ｌ以下		< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg/ｌ以下		1.83		1.74			0.75			0.79		
12	ふっ素及びその化合物	0.8	mg/ｌ以下				0.10								
13	ほう素及びその化合物	1	mg/ｌ以下				< 0.1								
14	四塩化炭素	0.002	mg/ｌ以下				< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/ｌ以下				< 0.005								
16	1,4-ジオキサン	0.04	mg/ｌ以下				< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02	mg/ｌ以下				< 0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/ｌ以下				< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/ｌ以下				< 0.001								
20	ベンゼン	0.01	mg/ｌ以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6	mg/ｌ以下		< 0.06		< 0.06			< 0.06			< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/ｌ以下		< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	クロロホルム	0.06	mg/ｌ以下		< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/ｌ以下		< 0.003		< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/ｌ以下		< 0.001		0.001			< 0.001			< 0.001		
26	臭素酸	0.01	mg/ｌ以下		< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	亜トリハロメタン	0.1	mg/ｌ以下		< 0.001		0.001			< 0.001			< 0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/ｌ以下		< 0.003		< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/ｌ以下		< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001		
30	ブロモホルム	0.09	mg/ｌ以下		< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/ｌ以下		< 0.008		< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜 鉛及びその化合物	1	mg/ｌ以下				< 0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/ｌ以下		0.04		< 0.02			< 0.02			< 0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3	mg/ｌ以下				< 0.03								
35	銅及びその化合物	1	mg/ｌ以下				< 0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg/ｌ以下				8.3								
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg/ｌ以下				< 0.005								
38	塩化物イオン	200	mg/ｌ以下	11.1	9.9	9.7	7.5	7.3	7.1	7.0	6.5	6.8	8.5	8.9	8.0
39	硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg/ｌ以下		37.5		41.8			38.7			35.0		
40	菌数残留物	500	mg/ｌ以下		88		91			68			66		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/ｌ以下				< 0.02								
42	ジェオスミン	0.00001	mg/ｌ以下(※1)				< 0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/ｌ以下(※2)				< 0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/ｌ以下				< 0.005								
45	フモール類	0.005	mg/ｌ以下				< 0.0005								
46	TOC	3.0	mg/ｌ以下(※3)	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
47	p H	5.8以上8.6以下		7.09	7.04	6.94	6.94	7.35	7.29	6.73	6.92	6.84	6.52	6.77	6.62
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	五度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁 度	二度以下		< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	1.00	mg/ｌ以下	0.35	0.42	0.42	0.35	0.25	0.25	0.43	0.34	0.25	0.40	0.36	0.53
	総腐炭酸	20	mg/ｌ以下				6.6								
	ラングリア指数	-1～0	—				-1.8								
	アンチモン及びその化合物	0.02	mg/ｌ以下				< 0.002								
	ウラン及びその化合物	0.002	mg/ｌ以下				< 0.0002								
	ニッケル及びその化合物	0.02	mg/ｌ以下				< 0.002								
	亜塩素酸	0.6	mg/ｌ以下				< 0.06								
	二酸化塩素	0.6	mg/ｌ以下				< 0.06								
	ジクロロアセトニトリル	0.01 暫定	mg/ｌ以下				< 0.001								
	抱水クロラール	0.02 暫定	mg/ｌ以下				0.001								
	目標項目：残留塩素	1	mg/ｌ以下												
	従属栄養細菌	2000 暫定	個/ｍｌ				2								
	アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/ｌ以下												
	PFOS及びPFOA	0.00005	mg/ｌ以下(暫定)				< 0.000005								

大瀬寺				令和6年度											
受付番号				01-0424-007	01-0529-007	01-0626-013	01-0724-007 01-0724-013	01-0902-007 01-0902-015	01-0925-013	01-1023-007	01-1127-007	01-1211-013	01-0129-007	01-0226-012	01-0319-013
採取年月				4月24日	5月29日	6月26日	7月24日	9月2日	9月25日	10月23日	11月27日	12月11日	1月29日	2月26日	3月19日
採取時間				1005	930	910	1000	945	915	915	930	915	905	900	935
施設名称				神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地	神岡水源地
地点名称				大瀬寺	大瀬寺	大瀬寺	大瀬寺	大瀬寺	大瀬寺	大瀬寺	大瀬寺	大瀬寺	大瀬寺	大瀬寺	大瀬寺
試料名称				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候				曇	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇
当日天候				雨	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴
気温				18.8	18.6	26.1	29.3	30.6	27.3	25.3	11.0	8.0	4.6	9.4	5.7
水温		基準値	単位	17.6	20.6	22.7	26.9	28.9	29.7	24.8	18.1	16.7	12.4	10.7	12.3
1 一般細菌	100	個/ｍｌ以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg/ｌ以下					< 0.0003								
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg/ｌ以下					< 0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01	mg/ｌ以下					< 0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01	mg/ｌ以下			0.001		0.002			0.002			< 0.001		
7 ｵ 素及びその化合物	0.01	mg/ｌ以下					< 0.001								
8 六価クロム化合物	0.02	mg/ｌ以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg/ｌ以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		
10 ジアン化合物(イ)及び塩化シアン	0.01	mg/ｌ以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg/ｌ以下		2.36			2.17			1.10			0.81		
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg/ｌ以下					0.07								
13 ほう素及びその化合物	1	mg/ｌ以下					< 0.1								
14 四塩化炭素	0.002	mg/ｌ以下					< 0.0002								
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg/ｌ以下					< 0.005								
16 ジス-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/ｌ以下					< 0.001								
17 ジクロロメタン	0.02	mg/ｌ以下					< 0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg/ｌ以下					< 0.001								
19 トリクロロエチレン	0.01	mg/ｌ以下					< 0.001								
20 ベンゼン	0.01	mg/ｌ以下					< 0.001								
21 塩素酸	0.6	mg/ｌ以下		< 0.06			0.12			0.1			< 0.06		
22 クロロ酢酸	0.02	mg/ｌ以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23 クロロホルム	0.06	mg/ｌ以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg/ｌ以下		< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25 ジブロモクロロメタン	0.1	mg/ｌ以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
26 臭素酸	0.01	mg/ｌ以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27 亜トリハロメタン	0.1	mg/ｌ以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg/ｌ以下		< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/ｌ以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
30 ブロモホルム	0.09	mg/ｌ以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg/ｌ以下		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg/ｌ以下					< 0.1								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/ｌ以下		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		
34 鉄及びその化合物	0.3	mg/ｌ以下					< 0.03								
35 銅及びその化合物	1	mg/ｌ以下					< 0.1								
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg/ｌ以下					11.8								
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg/ｌ以下					< 0.005								
38 塩化物イオン	200	mg/ｌ以下	15.0	10.6	11.9	12.1	13.2	14.3	8.3	10.7	7.8	7.4	8.2	8.4	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg/ｌ以下		51.7			51.9			43.5			33.7		
40 菌叢残留物	500	mg/ｌ以下		107			116			73			67		
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/ｌ以下					< 0.02								
42 ジェオスミン	0.00001	mg/ｌ以下(※1)					< 0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/ｌ以下(※2)					< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg/ｌ以下					< 0.005								
45 フォーマルデヒド	0.005	mg/ｌ以下					< 0.0005								
46 TOC	3.0	mg/ｌ以下(※3)	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
47 ｵ H	5.8以上8.6以下		6.61	6.64	6.65	6.61	6.54	6.59	6.6	6.65	6.59	6.45	6.71	6.45	
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	五度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg/ｌ以下	0.38	0.35	0.35	0.38	0.38	0.45	0.38	0.55	0.38	0.42	0.35	0.50	0.42
総硬度	20	mg/ｌ以下					12.2								
ラングリア指数	-1～0	—					-1.9								
アンチモン及びその化合物	0.02	mg/ｌ以下					< 0.002								
ウラン及びその化合物	0.002	mg/ｌ以下					< 0.0002								
ニッケル及びその化合物	0.02	mg/ｌ以下					< 0.002								
亜塩素酸	0.6	mg/ｌ以下					< 0.06								
二酸化塩素	0.6	mg/ｌ以下					< 0.06								
ジクロロアセトニトリル	0.01 暫定	mg/ｌ以下					< 0.001								
抱水クロラール	0.02 暫定	mg/ｌ以下					0.001								
目標項目：残留塩素	1	mg/ｌ以下													
従属栄養細菌	2000 暫定	個/ｍｌ					14								
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/ｌ以下													
PFOS及びPFOA	0.00005	mg/ｌ以下(暫定)					0.000014								

濃分		令和6年度												
受付番号			01-0424-008	01-0529-008	01-0626-014	01-0724-008 01-0724-014	01-0902-008 01-0902-016	01-0925-014	01-1023-008	01-1127-008	01-1210-014	01-0129-008	01-0226-013	01-0319-014
採取年月			4月24日	5月29日	6月26日	7月24日	9月2日	9月25日	10月23日	11月27日	12月11日	1月29日	2月26日	3月19日
採取時間			9:40	9:50	9:30	9:30	10:10	9:40	9:40	10:00	9:40	9:35	9:30	9:55
施設名称			龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場	龍野浄水場
地点名称			過分	過分	過分	過分	過分	過分	過分	過分	過分	過分	過分	過分
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候			曇	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇
当日天候			雨	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴
気温			18.7	19.0	27.3	30.0	31.6	27.2	25.6	11.7	8.1	8.9	9.6	6.7
水温	基準値	単位	18.3	21.4	23.7	27.6	28.0	27.8	23.9	18.4	16.8	13.0	10.3	12.4
1 一般細菌	100	個/m L 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg / L 以下				< 0.0003								
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg / L 以下				< 0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01	mg / L 以下				< 0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01	mg / L 以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg / L 以下				< 0.001								
8 六価クロム化合物	0.02	mg / L 以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg / L 以下	< 0.004			< 0.004		< 0.004				< 0.004		
10 ジアン化合物(イ)及び塩化シアン	0.01	mg / L 以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg / L 以下	1.75			1.79		0.94				0.86		
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg / L 以下				0.09								
13 ほう素及びその化合物	1	mg / L 以下				< 0.1								
14 四塩化炭素	0.002	mg / L 以下				< 0.0002								
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg / L 以下				< 0.005								
16 ジス-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / L 以下				< 0.001								
17 ジクロロメタン	0.02	mg / L 以下				< 0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg / L 以下				< 0.001								
19 トリクロロエチレン	0.01	mg / L 以下				< 0.001								
20 ベンゼン	0.01	mg / L 以下				< 0.001								
21 塩素酸	0.6	mg / L 以下	< 0.06			< 0.06		< 0.06				< 0.06		
22 クロロ酢酸	0.02	mg / L 以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
23 クロロホルム	0.06	mg / L 以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg / L 以下	< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003		
25 ジブロモクロロメタン	0.1	mg / L 以下	< 0.001			0.001		0.001				< 0.001		
26 臭素酸	0.01	mg / L 以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
27 亜トリハロメタン	0.1	mg / L 以下	< 0.001			0.001		0.001				< 0.001		
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg / L 以下	< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003		
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg / L 以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
30 ブロモホルム	0.09	mg / L 以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg / L 以下	< 0.008			< 0.008		< 0.008				< 0.008		
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg / L 以下				< 0.1								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / L 以下	< 0.02			< 0.02		< 0.02				< 0.02		
34 鉄及びその化合物	0.3	mg / L 以下				< 0.03								
35 銅及びその化合物	1	mg / L 以下				< 0.1								
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg / L 以下				7.6								
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg / L 以下				< 0.005								
38 塩化物イオン	200	mg / L 以下	8.0	8.3	9.0	7.0	6.7	6.7	7.7	7.7	7.8	8.5	9.4	10.1
39 硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg / L 以下		38.0		43.1			43.8			39.7		
40 菌叢残留物	500	mg / L 以下		85		96			72			76		
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg / L 以下				< 0.02								
42 ジェオスミン	0.00001	mg / L 以下(※1)				< 0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg / L 以下(※2)				< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg / L 以下				< 0.005								
45 フォーマルデヒド	0.005	mg / L 以下				< 0.0005								
46 TOC	3.0	mg / L 以下(※3)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2
47 ρ-H	5.8以上8.6以下		6.77	8.84	6.84	6.9	6.84	6.89	6.88	6.9	6.81	6.74	6.88	6.85
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	五度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg / L 以下	0.38	0.38	0.35	0.35	0.35	0.38	0.40	0.42	0.45	0.40	0.45	0.42
総硬度	20	mg / L 以下				7.2								
ラングリア指数	-1～0	—				-1.8								
アンチモン及びその化合物	0.02	mg / L 以下				< 0.002								
ウラン及びその化合物	0.002	mg / L 以下				< 0.0002								
ニッケル及びその化合物	0.02	mg / L 以下				< 0.002								
亜塩素酸	0.6	mg / L 以下				< 0.06								
二酸化塩素	0.6	mg / L 以下				< 0.06								
ジクロロアセトニトリル	0.01 暫定	mg / L 以下				< 0.001								
抱水クロラール	0.02 暫定	mg / L 以下				< 0.001								
目標項目：残留塩素	1	mg / L 以下												
従属栄養細菌	2000 暫定	個 / m L					28							
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / L 以下												
PFOS及びPFOA	0.00005	mg / L 以下(暫定)					0.000016							

令和6年度

[illegible]

小犬丸(大蔵内)		令和6年度													
受付番号			01-0424-010	01-0529-010	01-0626-016	01-0724-010	01-0902-010	01-0925-016	01-1023-010	01-1127-010	01-1211-016	01-0129-010	01-0226-015	01-0319-016	
採取年月			4月24日	5月29日	6月26日	7月24日	9月2日	9月25日	10月23日	11月27日	12月11日	1月29日	2月26日	3月19日	
採取時間			10:45	10:40	10:40	10:50	10:50	11:00	10:35	10:55	11:05	11:05	10:45	10:45	
施設名称			確保(南)浄水場	確保(南)浄水場	確保(南)浄水場	確保(南)浄水場	確保(南)浄水場	確保(南)浄水場	確保(南)浄水場	確保(南)浄水場	確保(南)浄水場	確保(南)浄水場	確保(南)浄水場	確保(南)浄水場	
地点名称			小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	小犬丸(大蔵内)	
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
前日天候			曇	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	
当日天候			雨	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	
気温			20.1	20.6	26.3	31.1	30.7	28.0	23.4	12.0	10.8	5.8	12.5	6.5	
水温	基準値	単位	15.8	19.7	22.8	26.8	27.5	27.9	20.8	15.7	13.6	9.2	6.4	9.6	
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.0003									
4	水 銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001			
7	ひ 素及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002			
9	亜硝酸態性窒素	0.04mg/L以下	< 0.004			< 0.004		< 0.004				< 0.004			
10	ジアン化合物イオン及び塩化アン	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001			
11	硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00mg/L以下	1.84			1.74		0.85				1.03			
12	ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.10									
13	ほう素及びその化合物	1mg/L以下				< 0.1									
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				< 0.005									
16	ビス-トリプル-2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				< 0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/L以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06			< 0.06		< 0.06				< 0.06			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	< 0.001			0.001		< 0.001				< 0.001			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.003		0.003				0.001			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001			
27	亜トリハロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.007		0.006				0.001			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	< 0.001			0.002		0.002				< 0.001			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.001			0.001		0.001				< 0.001			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008			< 0.008		< 0.008				< 0.008			
32	亜 鉛及びその化合物	1mg/L以下				< 0.1									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.02			< 0.02		< 0.02				< 0.02			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				< 0.03									
35	銅及びその化合物	1mg/L以下				< 0.1									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				8.1									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				< 0.005									
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.5	9.5	9.1	7.6	7.1	7.0	7.4	7.8	8.1	9.7	10.2	10.7	
39	硬度(カルシウム、マグネシウム)	300mg/L以下		36.6		40.9			39.2			38.0			
40	菌数残留物	500mg/L以下		81		89			61			75			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				< 0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下(※1)				< 0.000001									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下(※2)				< 0.000001									
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				< 0.005									
45	フエール類	0.005mg/L以下				< 0.0005									
46	TOC	3.0mg/L以下(※3)	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	
47	pH	5.8以上8.6以下	7.04	7.11	7.11	7.02	7.09	7.15	7.18	7.15	7.05	7.11	7.24	6.92	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色 度	五度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51	濁 度	二度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
	残留塩素	1.00mg/L以下	0.35	0.30	0.25	0.28	0.18	0.25	0.25	0.28	0.38	0.35	0.40	0.37	
	総有機炭素	20mg/L以下				5.2									
	ラングリア指数	-1～0	-			-1.7									
	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下				< 0.002									
	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下				< 0.0002									
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下				< 0.002									
	亜塩素酸	0.6mg/L以下				< 0.06									
	二酸化塩素	0.6mg/L以下				< 0.06									
	ジクロロアセトニトリル	0.01暫定mg/L以下				< 0.001									
	抱水クロラール	0.02暫定mg/L以下				< 0.001									
	目標項目：残留塩素	1mg/L以下													
	従属栄養細菌	2000暫定個/mL				8									
	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下													
	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下(暫定)					0.000010								

真砂

令和6年度

				01-0424-011	01-0529-011	01-0626-017	01-0724-011 01-0724-016	01-0902-011 01-0902-018	01-0925-017	01-1023-011	01-1127-011	01-1211-017	01-0129-011	01-0226-016	01-0319-017
受付番号				4月24日	5月29日	6月26日	7月24日	9月2日	9月25日	10月23日	11月27日	12月11日	1月29日	2月26日	3月19日
採取年月				9:25	9:30	9:30	9:30	9:30	9:30	9:30	9:30	9:30	9:30	9:30	9:30
採取時間				真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂
施設名称				真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂	真砂
試料名称				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候				曇	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇
当日天候				雨	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴
気温				18.0	18.2	26.5	31.0	30.4	27.6	25.8	12.1	7.8	4.7	10.4	8.6
水温				19.0	21.4	23.8	27.7	28.7	28.4	24.7	18.4	16.7	13.6	12.6	13.7
1 一般細菌	100	個/m L 以下	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg / L 以下					< 0.0003								
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg / L 以下					< 0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01	mg / L 以下					< 0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01	mg / L 以下		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
7 1 素及びその化合物	0.01	mg / L 以下					< 0.001								
8 六価クロム化合物	0.02	mg / L 以下		< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg / L 以下		< 0.004			< 0.004		< 0.004				< 0.004		
10 ジアン化合物イオン及び塩化アン	0.01	mg / L 以下		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg / L 以下		1.87			1.65		0.81				1.05		
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg / L 以下					0.10								
13 ほう素及びその化合物	1	mg / L 以下					< 0.1								
14 四塩化炭素	0.002	mg / L 以下					< 0.0002								
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg / L 以下					< 0.005								
16 ジス-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / L 以下					< 0.001								
17 ジクロロメタン	0.02	mg / L 以下					< 0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg / L 以下					< 0.001								
19 トリクロロエチレン	0.01	mg / L 以下					< 0.001								
20 ベンゼン	0.01	mg / L 以下					< 0.001								
21 塩素酸	0.6	mg / L 以下		< 0.06			0.07		< 0.06				< 0.06		
22 クロロ酢酸	0.02	mg / L 以下		< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
23 クロロホルム	0.06	mg / L 以下		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg / L 以下		< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003		
25 ジブロモクロロメタン	0.1	mg / L 以下		< 0.001			0.002		0.002				< 0.001		
26 臭素酸	0.01	mg / L 以下		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
27 亜トリハロメタン	0.1	mg / L 以下		< 0.001			0.003		0.003				< 0.001		
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg / L 以下		< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003		
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg / L 以下		< 0.001			0.001		< 0.001				< 0.001		
30 ブロモホルム	0.09	mg / L 以下		< 0.001			< 0.001		0.001				< 0.001		
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg / L 以下		< 0.008			< 0.008		< 0.008				< 0.008		
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg / L 以下					< 0.1								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / L 以下		< 0.02			< 0.02		< 0.02				< 0.02		
34 鉄及びその化合物	0.3	mg / L 以下					< 0.03								
35 銅及びその化合物	1	mg / L 以下					< 0.1								
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg / L 以下					8.4								
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg / L 以下					< 0.005								
38 塩化物イオン	200	mg / L 以下	11.0	10.7	9.9	8.1	7.5	7.2	7.3	8.0	8.3	9.9	10.5	11.0	
39 硬度 (カルシウム、マグネシウム)	300	mg / L 以下		37.1			37.6		37.8				37.4		
40 菌落残留物	500	mg / L 以下		85			87		64				80		
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg / L 以下					< 0.02								
42 ジェオスミン	0.00001	mg / L 以下(※1)					< 0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg / L 以下(※2)					< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg / L 以下					< 0.005								
45 フォーマル類	0.005	mg / L 以下					< 0.0005								
46 TOC	3.0	mg / L 以下(※3)	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
47 ρ H	5.8以上8.6以下		7.39	7.45	7.39	7.40	7.4	7.50	7.48	7.46	7.35	7.25	7.48	7.19	
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	五度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg / L 以下	0.40	0.45	0.38	0.40	0.40	0.40	0.50	0.45	0.40	0.39	0.45	0.45	0.45
総腐炭酸	20	mg / L 以下				3.5									
ラングリア指数	-1～0	—				-1.3									
アンチモン及びその化合物	0.02	mg / L 以下					< 0.002								
ウラン及びその化合物	0.002	mg / L 以下					< 0.0002								
ニッケル及びその化合物	0.02	mg / L 以下					< 0.002								
亜塩素酸	0.6	mg / L 以下					< 0.06								
二酸化塩素	0.6	mg / L 以下					< 0.06								
ジクロロアセトニトリル	0.01 暫定	mg / L 以下					< 0.001								
抱水クロラール	0.02 暫定	mg / L 以下					0.001								
目標項目：残留塩素	1	mg / L 以下													
従属栄養細菌	2000 暫定	個 / m L					26								
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / L 以下													
PFOS及びPFOA	0.00005	mg / L 以下(暫定)					< 0.000005								

令和6年度

受付番号			01-0423-015	01-0528-001	01-0625-001	01-0723-001	01-0826-001	01-0824-001	01-1022-001	01-1126-001	01-1210-001	01-0128-001	01-0225-001	01-0318-029
採取年月			4月23日	5月28日	6月25日	7月23日	8月26日	9月24日	10月22日	11月26日	12月10日	1月28日	2月25日	3月18日
採取時間			9:45	10:45	10:10	9:50	10:10	9:50	9:50	10:10	9:50	10:00	10:55	10:30
施設名称			流毒浄水場	流毒浄水場	流毒浄水場	流毒浄水場	流毒浄水場	流毒浄水場	流毒浄水場	流毒浄水場	流毒浄水場	流毒浄水場	流毒浄水場	流毒浄水場
地点名称			流毒浄水場	流毒浄水場	流毒浄水場	流毒浄水場	流毒浄水場	流毒浄水場	流毒浄水場	流毒浄水場	流毒浄水場	流毒浄水場	流毒浄水場	流毒浄水場
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候			晴	雨のち曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴
当日天候			曇	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴
気温			18.9	15.7	26.2	31.1	26.8	28.4	21.0	10.0	4.8	5.0	3.6	9.6
水温	基準値	単位	14.3	15.4	18.0	20.7	22.7	22.7	21.9	20.0	18.6	15.7	14.5	13.6
1 一般細菌	100	個/ｍｌ以下	2	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg / ｌ以下												
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg / ｌ以下												
5 セレン及びその化合物	0.01	mg / ｌ以下												
6 鉛及びその化合物	0.01	mg / ｌ以下												
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg / ｌ以下												
8 六価クロム化合物	0.05	mg / ｌ以下												
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg / ｌ以下												
10 シアノ化物イオン及び塩化シア	0.01	mg / ｌ以下												
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg / ｌ以下												
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg / ｌ以下												
13 ほう素及びその化合物	1	mg / ｌ以下												
14 四塩化炭素	0.002	mg / ｌ以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg / ｌ以下												
16 シス-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / ｌ以下												
17 ジクロロメタン	0.02	mg / ｌ以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg / ｌ以下												
19 トリクロロエチレン	0.01	mg / ｌ以下												
20 ベンゼン	0.01	mg / ｌ以下												
21 塩素酸	0.6	mg / ｌ以下												
22 クロロ酢酸	0.02	mg / ｌ以下												
23 クロロホルム	0.06	mg / ｌ以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg / ｌ以下												
25 ジブromクロロメタン	0.1	mg / ｌ以下												
26 臭素酸	0.01	mg / ｌ以下												
27 亜トリハロメタン	0.1	mg / ｌ以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg / ｌ以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg / ｌ以下												
30 ブロモホルム	0.09	mg / ｌ以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg / ｌ以下												
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg / ｌ以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / ｌ以下												
34 鉄及びその化合物	0.3	mg / ｌ以下												
35 銅及びその化合物	1	mg / ｌ以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg / ｌ以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg / ｌ以下												
38 塩化水素イオン	200	mg / ｌ以下	4.8	4.0	4.3	3.9	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	5.0	13.3	10.8
39 硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg / ｌ以下												
40 高発残留物	500	mg / ｌ以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg / ｌ以下												
42 ジェオスミン	0.00001	mg / ｌ以下(※1)												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg / ｌ以下(※2)												
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg / ｌ以下												
45 フェニール類	0.005	mg / ｌ以下												
46 TOC	3.0	mg / ｌ以下(※3)	0.3	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3
47 ｐ H	5.8以上8.6以下		7.10	7.04	6.95	6.94	6.83	6.87	6.78	6.90	7.04	6.93	6.99	6.95
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	五度以下		< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg / ｌ以下	0.45	0.47	0.48	0.50	0.55	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.38
遊離炭酸	20	mg / ｌ以下												
ラングリア指数	－1～0	－												
亜塩素酸	0.6	mg / ｌ以下												
二酸化塩素	0.6	mg / ｌ以下												
ジクロロアセトニトリル	0.04暫定	mg / ｌ以下												
抱水クロラール	0.03暫定	mg / ｌ以下												
目標項目：残留塩素	1	mg / ｌ以下												
従属栄養細菌	2000暫定	個 / m l												
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / ｌ以下												

栗町浄水場 令和6年度

受付番号				01-0423-016	01-0528-002	01-0625-002	01-0723-002	01-0826-002	01-0824-002	01-1022-002	01-1126-002	01-1210-002	01-0128-002	01-0225-002	01-0318-030
採取年月				4月23日	5月28日	6月25日	7月23日	8月26日	9月24日	10月22日	11月26日	12月10日	1月28日	2月25日	3月18日
採取時間				1000	1025	1105	1055	1040	1025	1005	1020	1005	1020	1035	1035
施設名称				栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場
地点名称				栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場
試料名称				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候				晴	雨のち曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴
当日天候				曇	雨	曇	晴	晴	曇	曇	雨	晴	晴	晴	晴
気温				20.4	16.2	26.3	31.5	29.9	26.1	19.6	9.8	7.0	6.9	5.7	10.0
水温	基準値	単位		16.4	17.8	18.7	21.4	23.0	21.5	21.6	17.1	16.0	15.9	15.3	14.0
1 一般細菌	100	個/ml以下		1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg/L以下													
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下													
5 セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下													
6 鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下													
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg/L以下													
8 六価クロム化合物	0.05	mg/L以下													
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg/L以下													
10 シア化合物イオン及び塩化アン	0.01	mg/L以下													
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg/L以下													
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg/L以下													
13 ほう素及びその化合物	1	mg/L以下													
14 四塩化炭素	0.002	mg/L以下													
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下													
16 シス-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下													
17 ジクロロメタン	0.02	mg/L以下													
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下													
19 トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下													
20 ベンゼン	0.01	mg/L以下													
21 塩素酸	0.6	mg/L以下													
22 クロロ酢酸	0.02	mg/L以下													
23 クロロホルム	0.06	mg/L以下													
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下													
25 ジブromクロロメタン	0.1	mg/L以下													
26 臭素酸	0.01	mg/L以下													
27 亜トリハロメタン	0.1	mg/L以下													
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下													
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下													
30 ブロモホルム	0.09	mg/L以下													
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下													
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg/L以下													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下													
34 鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下													
35 銅及びその化合物	1	mg/L以下													
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下													
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下													
38 塩化物イオン	200	mg/L以下	6.5	6.5	6.5	5.2	6.2	6.0	5.6	5.3	5.3		6.5	8.8	10.2
39 硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg/L以下													
40 高発残留物	500	mg/L以下													
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下													
42 ジェオスミン	0.00001	mg/L以下(※1)													
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下(※2)													
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下													
45 フェニール類	0.005	mg/L以下													
46 TOC	3.0	mg/L以下(※3)	※ 0.3	0.3	0.5	0.4		0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
47 ρ-H	5.8以上8.6以下		7.03	6.94	6.86	6.93	6.88	6.85	6.78	6.88	6.93	6.90	6.93	6.93	6.93
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	五度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg/L以下	0.50	0.45	0.53	0.45	0.50	0.58	0.53	0.50	0.45		0.45	0.49	0.50
遊離炭酸	20	mg/L以下													
ラングリア指数	-1~0	-													
亜塩素酸	0.6	mg/L以下													
二酸化塩素	0.6	mg/L以下													
ジクロロアセトニトリル	0.04暫定	mg/L以下													
抱水クロラール	0.03暫定	mg/L以下													
目標項目：残留塩素	1	mg/L以下													
従属栄養細菌	2000暫定	個/ml													
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/L以下													

令和6年度

受付番号			01-0423-017	01-0528-003	01-0625-003	01-0723-003	01-0826-003	01-0924-003	01-1022-003	01-1126-003	01-1210-003	01-0128-003	01-0225-003	01-0318-031
採取年月			4月23日	5月28日	6月25日	7月23日	8月26日	9月24日	10月22日	11月26日	12月10日	1月28日	2月25日	3月18日
採取時間			10:15	10:30	10:10	9:55	10:10	10:25	10:20	10:10	10:05	10:30	10:10	10:10
施設名称			香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場
地点名称			香山第2水源	香山第2水源	香山第2水源	香山第2水源	香山第2水源	香山第2水源	香山第2水源	香山第2水源	香山第2水源	香山第2水源	香山第2水源	香山第2水源
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候			晴	雨のち曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴
当日天候			曇	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴
気温			20.0	15.7	27.0	30.8	30.4	26.0	19.0	10.2	3.2	6.6	2.4	7.4
水温	基準値	単位	14.8	16.0	18.6	20.6	22.7	22.7	22.1	19.4	17.0	15.4	15.0	13.1
1 一般細菌	100	個/ｍｌ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg / ｌ以下												
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg / ｌ以下												
5 セレン及びその化合物	0.01	mg / ｌ以下												
6 鉛及びその化合物	0.01	mg / ｌ以下												
7 ひ り 素及びその化合物	0.01	mg / ｌ以下												
8 六価クロム化合物	0.02	mg / ｌ以下												
9 亜硝酸毒性窒素	0.04	mg / ｌ以下												
10 シアノ化物(イオン)及び塩化シア	0.01	mg / ｌ以下												
11 硝酸毒性窒素及び亜硝酸毒性窒素	10.00	mg / ｌ以下												
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg / ｌ以下												
13 ほう素及びその化合物	1	mg / ｌ以下												
14 四塩化炭素	0.002	mg / ｌ以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg / ｌ以下												
16 1,4-ジオキサン-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / ｌ以下												
17 ジクロロメタン	0.02	mg / ｌ以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg / ｌ以下												
19 トリクロロエチレン	0.01	mg / ｌ以下												
20 ベンゼン	0.01	mg / ｌ以下												
21 塩素酸	0.6	mg / ｌ以下												
22 クロロ酢酸	0.02	mg / ｌ以下												
23 クロロホルム	0.06	mg / ｌ以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg / ｌ以下												
25 ジブモクロロメタン	0.1	mg / ｌ以下												
26 臭素酸	0.01	mg / ｌ以下												
27 鉛トリハロメタン	0.1	mg / ｌ以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg / ｌ以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg / ｌ以下												
30 ブロモホルム	0.09	mg / ｌ以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg / ｌ以下												
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg / ｌ以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / ｌ以下												
34 鉄及びその化合物	0.3	mg / ｌ以下												
35 銅及びその化合物	1	mg / ｌ以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg / ｌ以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg / ｌ以下												
38 塩化物イオン	200	mg / ｌ以下	5.1	4.8	4.9	4.7	4.8	5.0	5.0	4.7	4.7	5.6	6.4	6.3
39 硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg / ｌ以下												
40 蒸発残留物	500	mg / ｌ以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg / ｌ以下												
42 ジェオスミン	0.00001	mg / ｌ以下(※1)												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg / ｌ以下(※2)												
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg / ｌ以下												
45 フェノール類	0.005	mg / ｌ以下												
46 TOC	3.0	mg / ｌ以下(※3)	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3
47 ｐH	5.8以上8.6以下		7.58	7.61	7.69	7.66	7.76	7.75	7.69	7.56	7.53	7.56	7.57	7.52
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	五度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg / ｌ以下	0.48	0.45	0.50	0.65	0.60	0.60	0.58	0.50	0.55	0.55	0.65	0.50
遊離炭酸	20	mg / ｌ以下												
ラングリア指数	－1～0	－												
亜塩素酸	0.6	mg / ｌ以下												
二酸化塩素	0.6	mg / ｌ以下												
ジクロロアセトニトリル	0.04暫定	mg / ｌ以下												
抱水クロラール	0.03暫定	mg / ｌ以下												
目標項目：残留塩素	1	mg / ｌ以下												
従属栄養細菌	2000暫定	個 / ｍｌ												
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / ｌ以下												

新宮浄水場 令和6年度

新 自 立 小 学		令和3年度												
受付番号			01-0423-018	01-0528-004	01-0625-004	01-0723-004	01-0826-004	01-0824-004	01-1022-004	01-1126-004	01-1210-004	01-0128-004	01-0225-004	01-0318-032
採取年月			4月23日	5月28日	6月25日	7月23日	8月26日	9月24日	10月22日	11月26日	12月10日	1月28日	2月25日	3月18日
採取時間			1000	1000	9:50	9:40	9:50	1000	9:50	9:50	9:50	1005	9:50	9:55
施設名称			新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場
地点名称			新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候			晴	雨のち曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴
当日天候			曇	雨	曇	晴	晴	曇	曇	雨	晴	晴	晴	晴
気温			19.1	15.7	26.4	31.4	29.3	25.6	19.9	10.3	5.0	6.4	4.3	8.4
水温	基準値	単位	15.4	16.4	18.0	20.0	22.3	22.0	21.8	20.0	19.7	16.0	14.3	13.0
1 一般細菌	100	個/ml 以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2 大腸菌	検出されないと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg / l 以下												
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg / l 以下												
5 セレン及びその化合物	0.01	mg / l 以下												
6 鉛及びその化合物	0.01	mg / l 以下												
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg / l 以下												
8 六価クロム化合物	0.05	mg / l 以下												
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg / l 以下												
10 ジン化合物イオン及び遊化アン	0.01	mg / l 以下												
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg / l 以下												
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg / l 以下												
13 ほう素及びその化合物	1	mg / l 以下												
14 四塩化炭素	0.002	mg / l 以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg / l 以下												
16 1,4-ジオキサン-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / l 以下												
17 ジクロロメタン	0.02	mg / l 以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg / l 以下												
19 トリクロロエチレン	0.01	mg / l 以下												
20 ベンゼン	0.01	mg / l 以下												
21 塩素酸	0.8	mg / l 以下												
22 クロロ酢酸	0.02	mg / l 以下												
23 クロロホルム	0.06	mg / l 以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg / l 以下												
25 ジブromクロロメタン	0.1	mg / l 以下												
26 臭素酸	0.01	mg / l 以下												
27 亜トリハロメタン	0.1	mg / l 以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg / l 以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg / l 以下												
30 ブロモホルム	0.09	mg / l 以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg / l 以下												
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg / l 以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / l 以下												
34 鉄及びその化合物	0.3	mg / l 以下												
35 銅及びその化合物	1	mg / l 以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg / l 以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg / l 以下												
38 塩化物イオン	200	mg / l 以下	8.1	8.0	6.7	6.4	6.9	6.6	7.3	7.4	7.6	9.1	10.2	9.0
39 硬度 (カルシウム、マグネシウム)	300	mg / l 以下												
40 蒸発残留物	500	mg / l 以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg / l 以下												
42 ジェオスミン	0.00001	mg / l 以下(※1)												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg / l 以下(※2)												
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg / l 以下												
45 フェノール類	0.005	mg / l 以下												
46 TOC	3.0	mg / l 以下(※3)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
47 ρ H	5.8以上8.6以下		7.51	7.52	7.51	7.54	7.60	7.59	7.48	7.51	7.47	7.32	7.43	7.38
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	五度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg / l 以下	0.48	0.45	0.45	0.55	0.55	0.43	0.45	0.50	0.53	0.48	0.50	0.50
遊離炭酸	20	mg / l 以下												
ラングリア指数	—1～0	—												
亜塩素酸	0.6	mg / l 以下												
二酸化塩素	0.6	mg / l 以下												
ジクロロアセトニトリル	0.04暫定	mg / l 以下												
抱水クロラール	0.03暫定	mg / l 以下												
目標項目：残留塩素	1	mg / l 以下												
従属栄養細菌	2000暫定	個/ml												
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / l 以下												

令和6年度

検体番号			01-0423-019	01-0528-005	01-0625-005	01-0723-005	01-0826-005	01-0924-005	01-1022-005	01-1126-005	01-1210-0405	01-0128-005	01-0225-005	01-0318-033
採取年月			4月23日	5月28日	6月25日	7月23日	8月26日	9月24日	10月22日	11月26日	12月10日	1月28日	2月25日	3月18日
採取時間			9:20	9:30	9:20	9:10	9:15	9:15	9:15	9:15	9:10	9:20	9:20	9:10
施設名称			井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地
地点名称			井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候			晴	雨のち曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴
当日天候			曇	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴
気温			19.6	16.3	23.7	31.0	31.3	24.8	19.7	10.0	4.4	5.7	3.2	5.7
水温	基準値	単位	18.0	18.4	18.9	27.4	31.0	21.4	20.7	19.6	19.6	18.0	17.0	17.7
1 一般細菌	100	個/m i 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg / i 以下												
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg / i 以下												
5 セレン及びその化合物	0.01	mg / i 以下												
6 鉛及びその化合物	0.01	mg / i 以下												
7 ひ り 素及びその化合物	0.01	mg / i 以下												
8 六価クロム化合物	0.05	mg / i 以下												
9 亜硝酸態窒素	0.04	mg / i 以下												
10 シア化合物(イ)及び塩化シアン	0.01	mg / i 以下												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.00	mg / i 以下												
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg / i 以下												
13 ほう素及びその化合物	1	mg / i 以下												
14 四塩化炭素	0.002	mg / i 以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg / i 以下												
16 ジス・トリス・1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / i 以下												
17 ジクロロメタン	0.02	mg / i 以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg / i 以下												
19 トリクロロエチレン	0.01	mg / i 以下												
20 ベンゼン	0.01	mg / i 以下												
21 塩素酸	0.6	mg / i 以下												
22 クロロ酢酸	0.02	mg / i 以下												
23 クロホルム	0.06	mg / i 以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg / i 以下												
25 ジブモクロロメタン	0.1	mg / i 以下												
26 臭素酸	0.01	mg / i 以下												
27 総トリハロメタン	0.1	mg / i 以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg / i 以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg / i 以下												
30 ブロモホルム	0.09	mg / i 以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg / i 以下												
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg / i 以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / i 以下												
34 鉄及びその化合物	0.3	mg / i 以下												
35 銅及びその化合物	1	mg / i 以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg / i 以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg / i 以下												
38 塩化物イオン	200	mg / i 以下	7.4	7.0	6.6	6.4	6.8	6.6	6.9	7.1	6.8	6.4	6.9	7.1
39 硬度 (カルシウム マグネシウム)	300	mg / i 以下												
40 蒸発残留物	500	mg / i 以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg / i 以下												
42 ジェオスミン	0.00001	mg / i 以下(※1)												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg / i 以下(※2)												
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg / i 以下												
45 フェノール類	0.005	mg / i 以下												
46 TOC	3.0	mg / i 以下(※3)	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
47 p H	5.8以上8.6以下		7.42	7.42	7.45	7.52	7.58	7.45	7.40	7.50	7.43	7.39	7.56	7.43
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	五度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg / i 以下	0.44	0.40	0.50	0.35	0.30	0.48	0.45	0.60	0.50	0.42	0.50	0.45
遊離炭酸	20	mg/ i 以下												
ランゲリア指数	-1〜0	—												
亜塩素酸	0.6	mg / i 以下												
二酸化塩素	0.6	mg / i 以下												
ジクロロアセトリル	0.04暫定	mg / i 以下												
抱水クロラール	0.03暫定	mg / i 以下												
目標項目 : 残留塩素	1	mg / i 以下												
従属栄養細菌	2000暫定	個 /m i												
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / i 以下												

令和6年度

奥小屋		令和3年度												
受付番号			01-0423-020	01-0528-006	01-0625-006	01-0723-006	01-0826-006	01-0824-006	01-1022-006	01-1126-006	01-1210-006	01-0128-006	01-0225-006	01-0318-006
採取年月			4月23日	5月28日	6月25日	7月23日	8月26日	9月24日	10月22日	11月26日	12月10日	1月28日	2月25日	3月18日
採取時間			10:10	11:00	10:35	10:10	10:25	10:15	10:20	10:25	10:15	9:45	9:40	9:55
施設名称			流善浄水場	流善浄水場	流善浄水場	流善浄水場	流善浄水場	流善浄水場	流善浄水場	流善浄水場	流善浄水場	流善浄水場	流善浄水場	流善浄水場
地点名称			奥小屋	奥小屋	奥小屋	奥小屋	奥小屋	奥小屋	奥小屋	奥小屋	奥小屋	奥小屋	奥小屋	奥小屋
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候			晴	雨のち曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴
当日天候			曇	雨	曇	晴	晴	曇	曇	雨	晴	晴	晴	晴
気温			17.8	15.3	25.6	31.8	29.4	26.1	19.0	10.7	5.0	5.4	2.7	6.5
水温	基準値	単位	16.7	20.0	22.0	25.0	28.8	27.6	24.0	17.6	14.4	9.7	7.6	11.2
1 一般細菌	100	個/mL以下	1	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないと		陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg/L以下												
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下												
5 セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下												
6 鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下												
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg/L以下												
8 六価クロム化合物	0.02	mg/L以下												
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg/L以下												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下												
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg/L以下												
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg/L以下												
13 ほう素及びその化合物	1	mg/L以下												
14 四塩化炭素	0.002	mg/L以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下												
16 1,4-ジオキサン-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下												
17 ジクロロメタン	0.02	mg/L以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下												
19 トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下												
20 ベンゼン	0.01	mg/L以下												
21 塩素酸	0.6	mg/L以下												
22 クロロ酢酸	0.02	mg/L以下												
23 クロロホルム	0.06	mg/L以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												
25 ジブromクロロメタン	0.1	mg/L以下												
26 臭素酸	0.01	mg/L以下												
27 亜トリハロメタン	0.1	mg/L以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下												
30 ブロモホルム	0.09	mg/L以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下												
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg/L以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下												
34 鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下												
35 銅及びその化合物	1	mg/L以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下												
38 塩化物イオン	200	mg/L以下	5.2	4.3	4.6	3.9	3.8	3.9	3.9	3.9	3.6	5.3	14.2	12.9
39 硬度 (カルシウム、マグネシウム)	300	mg/L以下												
40 蒸発残留物	500	mg/L以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下												
42 ジェオスミン	0.00001	mg/L以下(※1)												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下(※2)												
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下												
45 フェノール類	0.005	mg/L以下												
46 TOC	3.0	mg/L以下(※3)	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
47 pH	5.8以上8.6以下		7.19	7.15	7.14	6.92	7.01	7.05	6.97	7.19	7.11	7.00	7.13	7.08
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	五度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg/L以下	0.40	0.35	0.30	0.45	0.42	0.40	0.45	0.60	0.35	0.40	0.35	0.35
遊離炭酸	20	mg/L以下												
ランゲリア指数	－1～0	－												
亜塩素酸	0.6	mg/L以下												
二酸化塩素	0.6	mg/L以下												
ジクロロアセトニトリル	0.04暫定	mg/L以下												
抱水クロラール	0.03暫定	mg/L以下												
目標項目：残留塩素	1	mg/L以下												
従属栄養細菌	2000暫定	個/mL												
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/L以下												

鍛冶屋

令和6年度

受付番号			01-0423-021	01-0528-007	01-0625-007	01-0723-007 01-0723-013	01-0826-007 01-0826-014	01-0924-007	01-1022-007	01-1126-007	01-1210-007	01-0128-007	01-0225-007	01-0318-035
採取年月			4月23日	5月28日	6月25日	7月23日	8月26日	9月24日	10月22日	11月26日	12月10日	1月28日	2月25日	3月18日
採取時間			9:30	9:40	9:30	9:30	9:35	9:30	9:25	9:30	9:30	9:25	9:30	9:35
施設名称			満喜浄水場	満喜浄水場	満喜浄水場	満喜浄水場	満喜浄水場	満喜浄水場	満喜浄水場	満喜浄水場	満喜浄水場	満喜浄水場	満喜浄水場	満喜浄水場
地点名称			鍛冶屋	鍛冶屋	鍛冶屋	鍛冶屋	鍛冶屋	鍛冶屋	鍛冶屋	鍛冶屋	鍛冶屋	鍛冶屋	鍛冶屋	鍛冶屋
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候			晴	雨のち曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴
当日天候			曇	雨	曇	晴	晴	曇	曇	雨	晴	晴	晴	晴
気温			19.1	16.0	26.6	30.2	29.0	24.0	19.8	9.7	5.0	6.0	3.5	6.0
水温		基準値	単位	16.4	19.4	21.7	25.4	27.4	26.6	22.4	17.2	15.0	6.7	11.4
1 一般細菌	100	個/ｍｌ以下	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg / ｌ以下				< 0.0003								
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg / ｌ以下				< 0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01	mg / ｌ以下				< 0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01	mg / ｌ以下	< 0.001			0.001			0.002			< 0.001		
7 ｵ 素及びその化合物	0.01	mg / ｌ以下				< 0.001								
8 六価クロム化合物	0.02	mg / ｌ以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg / ｌ以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		
10 ジアン化合物イオン及び塩化アン	0.01	mg / ｌ以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg / ｌ以下	0.82			0.71			0.75			0.79		
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg / ｌ以下				0.11								
13 ほう素及びその化合物	1	mg / ｌ以下				< 0.1								
14 四塩化炭素	0.002	mg / ｌ以下				< 0.0002								
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg / ｌ以下				< 0.005								
16 ジス-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / ｌ以下				< 0.001								
17 ジクロロメタン	0.02	mg / ｌ以下				< 0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg / ｌ以下				< 0.001								
19 トリクロロエチレン	0.01	mg / ｌ以下				< 0.001								
20 ベンゼン	0.01	mg / ｌ以下				< 0.001								
21 塩素酸	0.6	mg / ｌ以下	< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06		
22 クロロ酢酸	0.02	mg / ｌ以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23 クロロホルム	0.06	mg / ｌ以下	< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001		
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg / ｌ以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25 ジブromクロロメタン	0.1	mg / ｌ以下	< 0.001			0.001			0.002			< 0.001		
26 臭素酸	0.01	mg / ｌ以下	< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001		
27 亜トリハロメタン	0.1	mg / ｌ以下	< 0.001			0.004			0.002			< 0.001		
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg / ｌ以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg / ｌ以下	< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001		
30 ブロモホルム	0.09	mg / ｌ以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg / ｌ以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32 亜鉛及びその化合物	1	mg / ｌ以下				< 0.1								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / ｌ以下	< 0.02			< 0.02			0.02			< 0.02		
34 鉄及びその化合物	0.3	mg / ｌ以下				< 0.03								
35 銅及びその化合物	1	mg / ｌ以下				< 0.1								
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg / ｌ以下				4.2								
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg / ｌ以下				< 0.005								
38 塩化物イオン	200	mg / ｌ以下	5.0	4.3	4.5	3.9	3.7	3.9	3.8	3.6	3.7	5.0	13.8	11.6
39 硬度 (カルシウム、マグネシウム)	300	mg / ｌ以下		40.7		44.3			51.5			44.1		
40 菌数残留物	500	mg / ｌ以下		69		84			63			58		
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg / ｌ以下				< 0.02								
42 ジェオスミン	0.00001	mg / ｌ以下(※1)				< 0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg / ｌ以下(※2)				< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg / ｌ以下				< 0.005								
45 フェノール類	0.005	mg / ｌ以下				< 0.0005								
46 TOC	3.0	mg / ｌ以下(※3)	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3
47 ｵ H	5.6以上8.6以下		7.15	7.06	5.05	7.00	7.00	7.02	9.93	7.11	7.08	7.03	7.11	7.07
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	五度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg / ｌ以下	0.40	0.38	0.37	0.40	0.35	0.40	0.35	0.37	0.35	0.45	0.30	0.36
総懸炭素	20	mg / ｌ以下				6.6								
ラングリア指数	-1～0	—				-1.6								
アンチモン及びその化合物	0.02	mg / ｌ以下				< 0.002								
ウラン及びその化合物	0.002	mg / ｌ以下				< 0.0002								
ニッケル及びその化合物	0.02	mg / ｌ以下				< 0.002								
亜塩素酸	0.6	mg / ｌ以下				< 0.06								
二酸化塩素	0.6	mg / ｌ以下				< 0.06								
ジクロロアセトニトリル	0.01 暫定	mg / ｌ以下				< 0.001								
抱水クロラール	0.02 暫定	mg / ｌ以下				0.001								
目標項目：残留塩素	1	mg / ｌ以下												
従属栄養細菌	2000 暫定	個 / m l				14								
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / ｌ以下												
PFOS及びPFOA	0.00005	mg / ｌ以下(暫定)				< 0.000005								

下助原				令和6年度											
受付番号				01-0423-022	01-0528-008	01-0625-008	01-0723-008 01-0723-014	01-0826-008 01-0826-015	01-0924-008	01-1022-008	01-1126-008	01-1210-008	01-0128-008	01-0225-008	01-0318-036
採取年月				4月23日	5月28日	6月25日	7月23日	8月26日	9月24日	10月22日	11月26日	12月10日	1月28日	2月25日	3月18日
採取時間				1025	1000	945	1030	1050	1030	600	950	1025	1020	1025	945
施設名称				栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場	栗町浄水場
地点名称				下助原	下助原	下助原	下助原	下助原	下助原	下助原	下助原	下助原	下助原	下助原	下助原
試料名称				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候				晴	雨のち曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴
当日天候				曇	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴
気温				19.6	16.3	25.5	33.0	31.8	26.7	19.8	8.6	4.6	5.7	5.2	8.4
水温		基準値	単位	16.7	20.1	22.8	25.0	27.9	27.0	22.0	15.7	12.4	5.0	6.7	10.4
1 一般細菌	100	個/ｍｌ以下	2		0	0	2	2	2	55	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg/ｌ以下					< 0.0003								
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg/ｌ以下					< 0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01	mg/ｌ以下					< 0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01	mg/ｌ以下		< 0.001			0.001		0.002				< 0.001		
7 ｵ 素及びその化合物	0.01	mg/ｌ以下					< 0.001								
8 六価クロム化合物	0.02	mg/ｌ以下		< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg/ｌ以下		< 0.004			< 0.004		< 0.004				< 0.004		
10 ジアン化合物(イ)及び塩化シアン	0.01	mg/ｌ以下		< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg/ｌ以下		1.69			1.31		1.18				1.17		
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg/ｌ以下					0.11								
13 ほう素及びその化合物	1	mg/ｌ以下					< 0.1								
14 四塩化炭素	0.002	mg/ｌ以下					< 0.0002								
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg/ｌ以下					< 0.005								
16 ジス-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/ｌ以下					< 0.001								
17 ジクロロメタン	0.02	mg/ｌ以下					< 0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg/ｌ以下					< 0.001								
19 トリクロロエチレン	0.01	mg/ｌ以下					< 0.001								
20 ベンゼン	0.01	mg/ｌ以下					< 0.001								
21 塩素酸	0.6	mg/ｌ以下		0.07			0.10			0.15			< 0.06		
22 クロロ酢酸	0.02	mg/ｌ以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23 クロロホルム	0.06	mg/ｌ以下		0.001			0.003			0.001			< 0.001		
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg/ｌ以下		< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25 ジブロモクロロメタン	0.1	mg/ｌ以下		0.002			0.002			0.003			0.002		
26 臭素酸	0.01	mg/ｌ以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27 亜トリハロメタン	0.1	mg/ｌ以下		0.005			0.008			0.007			0.002		
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg/ｌ以下		< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/ｌ以下		0.002			0.003			0.002			< 0.001		
30 ブロモホルム	0.09	mg/ｌ以下		< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001		
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg/ｌ以下		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg/ｌ以下					< 0.1								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/ｌ以下		< 0.02			< 0.02		0.03				< 0.02		
34 鉄及びその化合物	0.3	mg/ｌ以下					< 0.03								
35 銅及びその化合物	1	mg/ｌ以下					< 0.1								
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg/ｌ以下					6.0								
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg/ｌ以下					< 0.005								
38 塩化物イオン	200	mg/ｌ以下	7.7	6.7	6.9	5.3	6.5	6.4	5.9	5.3	5.5		6.6	8.5	9.8
39 硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg/ｌ以下		50.0			52.7		61.1				50.2		
40 菌叢残留物	500	mg/ｌ以下		89			103		73				76		
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/ｌ以下					< 0.02								
42 ジェオスミン	0.00001	mg/ｌ以下(※1)					< 0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/ｌ以下(※2)					< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg/ｌ以下					< 0.005								
45 フォーマルデヒド	0.005	mg/ｌ以下					< 0.0005								
46 TOC	3.0	mg/ｌ以下(※3)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5		0.2	0.3	0.3
47 ｵ H	5.8以上8.6以下		7.15	7.07	7.07	7.04	7.02	7.09	7.01	7.08	7.11		7.02	7.11	7.06
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	五度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg/ｌ以下	0.35	0.56	0.45	0.40	0.25	0.45	0.50	0.50	0.50	0.20	0.35		0.38
総硬度	20	mg/ｌ以下					6.20								
ラングリア指数	-1～0	—					-1.4								
アンチモン及びその化合物	0.02	mg/ｌ以下					< 0.002								
ウラン及びその化合物	0.002	mg/ｌ以下					< 0.0002								
ニッケル及びその化合物	0.02	mg/ｌ以下					< 0.002								
亜塩素酸	0.6	mg/ｌ以下					< 0.06								
二酸化塩素	0.6	mg/ｌ以下					< 0.06								
ジクロロアセトニトリル	0.01 暫定	mg/ｌ以下					< 0.001								
抱水クロラール	0.02 暫定	mg/ｌ以下					< 0.001								
目標項目：残留塩素	1	mg/ｌ以下													
従属栄養細菌	2000 暫定	個/ｍｌ					1								
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/ｌ以下													
PFOS及びPFOA	0.00005	mg/ｌ以下(暫定)					< 0.000005								

千本		令和6年度													
受付番号			01-0423-023	01-0528-009	01-0625-009	01-0723-009 01-0723-015	01-0826-009 01-0826-016	01-0924-009	01-1022-009	01-1126-009	01-1210-009	01-0128-009	01-0225-009	01-0318-037	
採取年月			4月23日	5月28日	6月25日	7月23日	8月26日	9月24日	10月22日	11月26日	12月10日	1月28日	2月25日	3月18日	
採取時間			10:35	10:10	10:15	10:35	10:25	10:05	10:45	10:00	9:50	10:00	10:10	10:15	
施設名称			新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	新宮浄水場	
地点名称			千本	千本	千本	千本	千本	千本	千本	千本	千本	千本	千本	千本	
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
前日天候			晴	雨のち曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	
当日天候			曇	雨	曇	晴	晴	曇	曇	雨	晴	晴	晴	晴	
気温			20.8	16.5	25.5	31.0	31.9	25.4	20.5	10.1	6.0	6.0	5.8	9.0	
水温	基準値	単位	17.0	20.0	22.7	25.8	28.6	27.3	22.4	16.4	13.7	9.8	9.0	7.0	
1 一般細菌	100	個/ｍｌ以下	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg/ｌ以下				< 0.0003									
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg/ｌ以下				< 0.00005									
5 セレン及びその化合物	0.01	mg/ｌ以下				< 0.001									
6 鉛及びその化合物	0.01	mg/ｌ以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001			
7 ｵ 素及びその化合物	0.01	mg/ｌ以下				< 0.001									
8 六価クロム化合物	0.02	mg/ｌ以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002			
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg/ｌ以下	< 0.004			< 0.004		< 0.004				< 0.004			
10 ジアン化合物(イ)及び塩化シアン	0.01	mg/ｌ以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001			
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg/ｌ以下	1.39			1.50		0.75				0.82			
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg/ｌ以下				0.10									
13 ほう素及びその化合物	1	mg/ｌ以下				< 0.1									
14 四塩化炭素	0.002	mg/ｌ以下				< 0.0002									
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg/ｌ以下				< 0.005									
16 ジェ-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/ｌ以下				< 0.001									
17 ジクロロメタン	0.02	mg/ｌ以下				< 0.001									
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg/ｌ以下				< 0.001									
19 トリクロロエチレン	0.01	mg/ｌ以下				< 0.001									
20 ベンゼン	0.01	mg/ｌ以下				< 0.001									
21 塩素酸	0.6	mg/ｌ以下	< 0.06			0.1		< 0.06				< 0.06			
22 クロロ酢酸	0.02	mg/ｌ以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002			
23 クロロホルム	0.06	mg/ｌ以下	< 0.001			0.002		< 0.001				< 0.001			
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg/ｌ以下	< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003			
25 ジブロモクロロメタン	0.1	mg/ｌ以下	0.003			0.004		0.004				0.002			
26 臭素酸	0.01	mg/ｌ以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001			
27 亜トリハロメタン	0.1	mg/ｌ以下	0.006			0.010		0.009				0.003			
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg/ｌ以下	< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003			
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/ｌ以下	0.002			0.003		0.003				< 0.001			
30 ブロモホルム	0.09	mg/ｌ以下	0.001			0.001		0.002				0.001			
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg/ｌ以下	< 0.008			< 0.008		< 0.008				< 0.008			
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg/ｌ以下				< 0.1									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/ｌ以下	< 0.02			< 0.02		< 0.02				< 0.02			
34 鉄及びその化合物	0.3	mg/ｌ以下				< 0.03									
35 銅及びその化合物	1	mg/ｌ以下				< 0.1									
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg/ｌ以下				6.4									
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg/ｌ以下				< 0.005									
38 塩化物イオン	200	mg/ｌ以下	7.5	7.8	7.4	6.4	6.8	6.8	6.9	7.1	7.4	8.8	10.0	9.1	
39 硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg/ｌ以下		33.1		38.4			40.0			34.5			
40 菌叢残留物	500	mg/ｌ以下		76		88			65			64			
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/ｌ以下				< 0.02									
42 ジェオスミン	0.00001	mg/ｌ以下(※1)				< 0.000001									
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/ｌ以下(※2)				< 0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg/ｌ以下				< 0.005									
45 フォーマル類	0.005	mg/ｌ以下				< 0.0005									
46 TOC	3.0	mg/ｌ以下(※3)	1.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	
47 ｵ H	5.8以上8.6以下		7.61	7.58	7.85	7.85	7.66	7.69	7.57	7.59	7.54	7.47	7.51	7.45	
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色 度	五度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
残留塩素	1.00	mg/ｌ以下	0.45	0.45	0.37	0.30	0.25	0.30	0.30	0.35	0.30	0.38	0.43	0.45	
総有機炭素	20	mg/ｌ以下				3.1									
ラングリア指数	-1～0	—				-1.1									
アンチモン及びその化合物	0.02	mg/ｌ以下				< 0.002									
ウラン及びその化合物	0.002	mg/ｌ以下				< 0.0002									
ニッケル及びその化合物	0.02	mg/ｌ以下				< 0.002									
亜塩素酸	0.6	mg/ｌ以下				< 0.06									
二酸化塩素	0.6	mg/ｌ以下				< 0.06									
ジクロロアセトニトリル	0.01 暫定	mg/ｌ以下				< 0.001									
抱水クロラール	0.02 暫定	mg/ｌ以下				< 0.001									
目標項目：残留塩素	1	mg/ｌ以下													
従属栄養細菌	2000 暫定	個/ｍｌ				0									
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/ｌ以下													
PFOS及びPFOA	0.00005	mg/ｌ以下(暫定)				< 0.000005									

下盤		令和6年度												
受付番号			01-0423-024	01-0528-010	01-0625-010	01-0723-010 01-0723-016	01-0826-010	01-0924-010	01-1022-010	01-1126-010	01-1210-010	01-0128-010	01-0225-010	01-0318-038
採取年月			4月23日	5月28日	6月25日	7月23日	8月26日	9月24日	10月22日	11月26日	12月10日	1月28日	2月25日	3月18日
採取時間			9:15	9:25	9:30	9:25	9:40	9:20	9:30	9:15	9:15	9:10	9:25	9:20
施設名称			香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場
地点名称			下盤	下盤	下盤	下盤	下盤	下盤	下盤	下盤	下盤	下盤	下盤	下盤
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候			晴	雨のち曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴
当日天候			曇	雨	曇	晴	晴	曇	曇	雨	晴	晴	晴	晴
気温			19.3	16.6	26.4	30.5	31.1	25.6	20.4	12.0	7.0	5.0	4.0	9.6
水温	基準値	単位	18.1	22.0	24.5	26.8	29.5	28.3	24.6	16.6	14.6	10.8	10.0	10.0
1 一般細菌	100	個/ｍｌ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg/ｌ以下				< 0.0003								
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg/ｌ以下				< 0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01	mg/ｌ以下				< 0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01	mg/ｌ以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
7 ｵ 素及びその化合物	0.01	mg/ｌ以下				< 0.001								
8 六価クロム化合物	0.02	mg/ｌ以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg/ｌ以下	< 0.004			< 0.004		< 0.004				< 0.004		
10 ジアン化合物(イ)及び塩化シアン	0.01	mg/ｌ以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg/ｌ以下	1.27			1.04		1.13				1.35		
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg/ｌ以下				0.12								
13 ほう素及びその化合物	1	mg/ｌ以下				< 0.1								
14 四塩化炭素	0.002	mg/ｌ以下				< 0.0002								
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg/ｌ以下				< 0.005								
16 ジス-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/ｌ以下				< 0.001								
17 ジクロロメタン	0.02	mg/ｌ以下				< 0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg/ｌ以下				< 0.001								
19 トリクロロエチレン	0.01	mg/ｌ以下				< 0.001								
20 ベンゼン	0.01	mg/ｌ以下				< 0.001								
21 塩素酸	0.6	mg/ｌ以下	< 0.06			0.06		0.06				< 0.06		
22 クロロ酢酸	0.02	mg/ｌ以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
23 クロロホルム	0.06	mg/ｌ以下	< 0.001			0.002		< 0.001				< 0.001		
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg/ｌ以下	< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003		
25 ジブromクロロメタン	0.1	mg/ｌ以下	0.001			0.003		0.003				0.001		
26 臭素酸	0.01	mg/ｌ以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001		
27 亜トリハロメタン	0.1	mg/ｌ以下	0.002			0.008		0.007				0.001		
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg/ｌ以下	< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003		
29 ブromジクロロメタン	0.03	mg/ｌ以下	0.001			0.003		0.002				< 0.001		
30 ブromホルム	0.09	mg/ｌ以下	< 0.001			< 0.001		0.002				< 0.001		
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg/ｌ以下	< 0.008			< 0.008		< 0.008				< 0.008		
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg/ｌ以下				< 0.1								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/ｌ以下	< 0.02			< 0.02		< 0.02				< 0.02		
34 鉄及びその化合物	0.3	mg/ｌ以下				< 0.03								
35 銅及びその化合物	1	mg/ｌ以下				< 0.1								
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg/ｌ以下				5.7								
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg/ｌ以下				< 0.005								
38 塩化物イオン	200	mg/ｌ以下	5.1	5.0	5.0	4.8	5.0	5.0	5.1	4.8	4.7	5.7	6.6	6.2
39 硬度(カルシウム、マグネシウム)	300	mg/ｌ以下		30.2		36.2			41.4			35.7		
40 菌落残留物	500	mg/ｌ以下		66		86			62			57		
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/ｌ以下				< 0.02								
42 ジェオスミン	0.00001	mg/ｌ以下(※1)				< 0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/ｌ以下(※2)				< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg/ｌ以下				< 0.005								
45 フォーマルデヒド	0.005	mg/ｌ以下				< 0.0005								
46 TOC	3.0	mg/ｌ以下(※3)	0.4	0.4	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3
47 ｵ H	58以上86以下		7.69	7.73	7.77	7.74	7.89	7.94	7.80	7.74	7.65	7.62	7.75	7.68
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	五度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg/ｌ以下	0.50	0.35	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.30	0.40	0.52	0.57	0.45
総腐炭酸	20	mg/ｌ以下				2.1								
ラングリア指数	-1～0	—				-1.0								
アンチモン及びその化合物	0.02	mg/ｌ以下				< 0.002								
ウラン及びその化合物	0.002	mg/ｌ以下				< 0.0002								
ニッケル及びその化合物	0.02	mg/ｌ以下				< 0.002								
亜塩素酸	0.6	mg/ｌ以下				< 0.06								
二酸化塩素	0.6	mg/ｌ以下				< 0.06								
ジクロロアセトニトリル	0.01暫定	mg/ｌ以下				< 0.001								
抱水クロラール	0.02暫定	mg/ｌ以下				0.001								
目標項目：残留塩素	1	mg/ｌ以下												
従属栄養細菌	2000暫定	個/ｍｌ				78								
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/ｌ以下												
PFOS及びPFOA	0.00005	mg/ｌ以下(暫定)				< 0.000005								

令和6年度

受付番号			01-0423-025	01-0528-011	01-0625-011	01-0723-011	01-0826-011	01-0824-011	01-1022-011	01-1126-011	01-1210-011	01-0128-011	01-0225-011	01-0318-039
採取年月			4月23日	5月28日	6月25日	7月23日	8月26日	9月24日	10月22日	11月26日	12月10日	1月28日	2月25日	3月18日
採取時間			10:25	10:45	10:20	10:10	10:25	10:50	10:15	10:20	10:30	10:45	10:25	9:25
施設名称			香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場	香山浄水場
地点名称			雑音	雑音	雑音	雑音	雑音	雑音	雑音	雑音	雑音	雑音	雑音	雑音
試料名称			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
前日天候			晴	雨のち曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴
当日天候			曇	雨	曇	晴	晴	曇	曇	雨	晴	晴	晴	晴
気温			20.0	15.6	26.8	28.6	30.7	26.1	18.6	10.2	5.3	6.7	4.2	8.0
水温	基準値	単位	18.2	20.5	24.2	26.4	29.6	28.0	24.0	17.6	15.0	13.0	10.7	11.5
1 一般細菌	100	個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.01	mg / l 以下												
4 水 銀及びその化合物	0.0005	mg / l 以下												
5 セレン及びその化合物	0.01	mg / l 以下												
6 鉛及びその化合物	0.01	mg / l 以下												
7 ひ 素及びその化合物	0.01	mg / l 以下												
8 六価クロム化合物	0.02	mg / l 以下												
9 亜硝酸態性窒素	0.04	mg / l 以下												
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	mg / l 以下												
11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素	10.00	mg / l 以下												
12 ふっ素及びその化合物	0.8	mg / l 以下												
13 ほう素及びその化合物	1	mg / l 以下												
14 四塩化炭素	0.002	mg / l 以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg / l 以下												
16 1,4-ジオキサン-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg / l 以下												
17 ジクロロメタン	0.02	mg / l 以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg / l 以下												
19 トリクロロエチレン	0.01	mg / l 以下												
20 ベンゼン	0.01	mg / l 以下												
21 塩素酸	0.8	mg / l 以下												
22 クロロ酢酸	0.02	mg / l 以下												
23 クロロホルム	0.06	mg / l 以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg / l 以下												
25 ジブromクロロメタン	0.1	mg / l 以下												
26 臭素酸	0.01	mg / l 以下												
27 亜トリハロメタン	0.1	mg / l 以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg / l 以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg / l 以下												
30 ブロモホルム	0.09	mg / l 以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg / l 以下												
32 亜 鉛及びその化合物	1	mg / l 以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg / l 以下												
34 鉄及びその化合物	0.3	mg / l 以下												
35 銅及びその化合物	1	mg / l 以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg / l 以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg / l 以下												
38 塩化物イオン	200	mg / l 以下	5.1	4.9	5.2	4.8	5.0	5.0	5.1	4.9	4.7	5.7	6.6	6.2
39 硬度 (カルシウム、マグネシウム)	300	mg / l 以下												
40 高発残留物	500	mg / l 以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg / l 以下												
42 ジェオスミン	0.00001	mg / l 以下(※1)												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg / l 以下(※2)												
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg / l 以下												
45 フェノール類	0.005	mg / l 以下												
46 TOC	3.0	mg / l 以下(※3)	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3
47 ρ H	5.8以上8.6以下		7.74	7.79	7.84	7.8	7.98	8.07	7.92	7.79	7.69	7.67	7.77	7.61
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	五度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁 度	二度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	1.00	mg / l 以下	0.38	0.35	0.25	0.25	0.35	0.37	0.41	0.45	0.40	0.53	0.52	0.35
遊離炭酸	20	mg / l 以下												
ランゲリア指数	－1～0	－												
亜塩素酸	0.6	mg / l 以下												
二酸化塩素	0.6	mg / l 以下												
ジクロロアセトニトリル	0.04暫定	mg / l 以下												
抱水クロラール	0.03暫定	mg / l 以下												
目標項目：残留塩素	1	mg / l 以下												
従属栄養細菌	2000暫定	個 / ml												
アルミニウム及びその化合物	0.1	mg / l 以下												

令和6年度

[illegible]

令和6年度 龍野水源地

		01-0424-012	11-0529-001	01-0626-018	01-0725-001 11-0724-001	01-0902-012	11-0925-001	01-1023-012	11-1127-002	01-1211-018	11-0129-001	01-0226-017	11-0318-001
受付番号													
採取年月		4月24日	5月29日	6月26日	7月25日	9月2日	9月25日	10月23日	11月27日	12月11日	1月29日	2月26日	3月19日
採取時刻		9:20	10:20	9:55	9:15	9:40	9:25	10:30	10:20	9:20	11:25	10:30	10:20
施設名称		龍野水源地	龍野水源地	龍野水源地	龍野水源地	龍野水源地	龍野水源地	龍野水源地	龍野水源地	龍野水源地	龍野水源地	龍野水源地	龍野水源地
地点名称		龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源	龍野水源
試料名称		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
前日天候		曇	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇
当日天候		雨	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴
水温		17.5	21.2	26.8	28.6	31.4	27.3	27.9	10.6	7.0	7.9	11.6	8.4
水質基準		14.4	15.0	18.3	17.2	18.4	19.4	21.0	19.7	19.0	15.7	14.4	11.6
1 一般細菌	100個/㎖以下				210								
2 大腸菌	検出されないこと				陰性								
3 カミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				< 0.0003								
4 水 銀及びその化合物	0.005mg/L以下				< 0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				< 0.001								
7 ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下				< 0.002								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				< 0.004								
10 シアン化水素イオン及び亜シアン	0.01mg/L以下				< 0.001								
11 亜硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.98								
12 ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.11								
13 ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下				< 0.0002								
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				< 0.005								
16 ジス及びビス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				< 0.001								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下				< 0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				< 0.001								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下				< 0.001								
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				< 0.02								
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				< 0.03								
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下				< 0.1								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				7.8								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				< 0.005								
38 塩化物イオン	200mg/L以下				6.8								
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				40.3								
40 蒸発残留物	500mg/L以下				89								
41 除イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				< 0.02								
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下				< 0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下				< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				< 0.005								
45 フェノール類	0.005mg/L以下				< 0.0005								
46 TOC	3mg/L以下				0.5								
47 p. H	5.8以上8.6以下				6.67								
48 味	異常でないこと				異常なし								
49 臭 気	異常でないこと				異常なし								
50 色 度	5度以下				< 0.5								
51 濁 度	2度以下		0.9		< 0.1		0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
アンモニア性窒素	単位:mg/L				< 0.05								
侵食性遊離炭酸	単位:mg/L				9.3								
アンチモン及びその化合物	mg/L												
ウラン及びその化合物	mg/L												
ニッケル及びその化合物	mg/L												
1,2-ジクロロエタン	mg/L												
トルエン	mg/L												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L												
農薬													
遊離炭酸	mg/L												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
メチルターピチルエーテル	mg/L												
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L												
臭気強度(TON)													
1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
大腸菌最少数	1.8未満	540.0		4.0		< 1.8		< 1.8		< 1.8		< 1.8	
侵食性遊離炭酸		検出されず		検出されず		検出されず		検出されず		検出されず		検出されず	
カリウムトリウム	個/10L		0		0		0		0		0		0
ジアルジア	個/10L		0		0		0		0		0		0

令和6年度 龍野東水源地

受付番号					01-0725-003		01-1023-014						
採取年月					11-0724-003								
採取時刻					7月25日		10月23日						
施設名称					9:40		9:40						
地点名称					龍野東水源		龍野東水源						
試料名称					龍野東水源		龍野東水源						
前日天候					原 水		原 水						
当日天候					晴		曇						
気温					晴		曇						
水温					31.3		25.4						
水質基準					19.6		22.6						
1	一般細菌	100個/mL以下			8								
2	大腸菌	検出されないこと			陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003								
4	水 銀及びその化合物	0.005mg/L以下			< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001								
7	ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004								
10	シアニドイオン及び亜シアン	0.01mg/L以下			< 0.001								
11	亜硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.62								
12	ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.09								
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002								
15	1,4-シクロヘキサン	0.05mg/L以下			< 0.005								
16	ジメチルホルムアミド及びジメチル	0.04mg/L以下			< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.02								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			7.5								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.005								
38	塩化物イオン	200mg/L以下			7.0								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			42.9								
40	蒸発残留物	500mg/L以下			89								
41	界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02								
42	ジエオキシベン	0.0001mg/L以下			< 0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下			< 0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.005								
45	フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005								
46	TOC	3mg/L以下			0.4								
47	pH	5.8以上8.6以下			6.36								
48	味	異常でないこと			異常なし								
49	臭 気	異常でないこと			異常なし								
50	色 度	5度以下			< 0.5								
51	濁 度	2度以下			< 0.1								
アンモニア性窒素		単位:mg/L			< 0.05								
侵食性遊離炭酸		単位:mg/L			14.3								
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L											
	ウラン及びその化合物	mg/L											
	ニッケル及びその化合物	mg/L											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L											
	トルエン	mg/L											
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L											
	農薬												
	遊離炭酸	mg/L											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L											
測定項目	メチルターブチルエーテル	mg/L											
	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L											
	臭気強度(TON)												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L											
	大腸菌最多数	1.8未満											
健康性評価値													
クロロホルム		個/10L			0								
ジアルジア		個/10L			0								

< 1.8

検出されず

令和6年度 龍野浄水場内井

受付番号		01-0725-004	01-1023-015
採取年月		11-0724-004	10月23日
採取時刻		7月25日	10月15
施設名称		龍野浄水場	龍野浄水場
地点名称		場内井	場内井
試料名称		原水	原水
前日天候		晴	曇
当日天候		晴	曇
気温		30.9	26.1
水温		20	22.8
水質基準			
1	一般細菌	100個/mL以下	9
2	大腸菌	検出されず	検出
3	フッ素及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003
4	水素及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004
10	シアニドイオン及び塩化シアニ	0.01mg/L以下	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0mg/L以下	1.93
12	ふっ素及びその化合物	0.5mg/L以下	0.09
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005
16	1,4-ジクロロベンゼン	0.04mg/L以下	< 0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	45.1
40	溶存残渣	500mg/L以下	93
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02
42	ジェオスミン	0.0001mg/L以下	< 0.000001
43	6-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005
46	TOC	3mg/L以下	0.5
47	pH	5.5以上8.8以下	6.45
48	味	異常でないこと	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1
アンモニア性窒素		単位:mg/L	< 0.05
溶存性遊離炭素		単位:mg/L	12.9
水質管理項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	
	ワラン及びその化合物	mg/L	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	
	トルエン	mg/L	
	フルアル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	
	炭素		
	遊離炭酸	mg/L	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	
設定項目	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	
	有機物質(炭水化合物、糖、アルコール、油類)	mg/L	
	臭気強度(TON)		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	
	大腸菌最少数	1.8未満	< 1.8 検出されず
項目	カリウム、リチウム	mg/10L	0
	ジアルシ	mg/10L	0

令和6年度 龍野浄水場内井

受付番号				01-0725-005		01-1023-016						
採取年月				11-0724-005								
採取時刻				7月25日		10月23日						
施設名称				9:55		10:20						
地点名称				龍野浄水場		龍野浄水場						
試料名称				場内井		場内井						
前日天候				原水		原水						
当日天候				晴		曇						
気温				晴		曇						
水温				31.9		27.0						
	水質基準			20		23.9						
1 一般細菌	100個/mL以下			23								
2 大腸菌	検出されないこと			陰性								
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003								
4 水 銀及びその化合物	0.005mg/L以下			< 0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001								
7 ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004								
10 シアン化水素イオン及び亜シアン	0.01mg/L以下			< 0.001								
11 亜硫酸態窒素及び亜硫酸態窒素	10mg/L以下			2.13								
12 ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.09								
13 ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002								
15 1,4-シクロヘキサン	0.05mg/L以下			< 0.005								
16 ジメチルホルムジアン(DMF)	0.04mg/L以下			< 0.001								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001								
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.02								
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03								
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.5								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.005								
38 塩化物イオン	200mg/L以下			6.1								
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			45.1								
40 蒸発残留物	500mg/L以下			97								
41 界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02								
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下			< 0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下			< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.005								
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005								
46 TOC	3mg/L以下			0.4								
47 p. H	5.5以上8.6以下			6.43								
48 味	異常でないこと			異常なし								
49 臭 気	異常でないこと			異常なし								
50 色 度	5度以下			< 0.5								
51 濁 度	2度以下			< 0.1								
アンモニア性窒素	単位:mg/L			< 0.05								
侵食性遊離炭酸	単位:mg/L			14.9								
アンチモン及びその化合物	mg / L											
ウラン及びその化合物	mg / L											
ニッケル及びその化合物	mg / L											
1,2-ジクロロエタン	mg / L											
トルエン	mg / L											
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg / L											
農薬												
遊離炭酸	mg / L											
1,1,1-トリクロロエタン	mg / L											
メチルターブチルエーテル	mg / L											
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg / L											
臭気強度(TON)												
1,1-ジクロロエチレン	mg / L											
大腸菌最多数	1.8未満					< 1.8						
嗅気性芽胞菌						検出されず						
クロロホルム	個/10L			0								
ジアルジア	個/10L			0								

令和6年度 揖保水源地

受付番号		01-0725-006 11-0724-006	01-1023-017
採取年月		7月25日	10月23日
採取時刻		9:40	10:30
施設名称		措保水源地	措保水源地
地点名称		措保水源地	措保水源地
試料名称		原水	原水
前日天候		晴	晴
当日天候		晴	晴
気温		30.2	30.9
水温	水質基準	20.1	23.2
1 一般細菌	100個/mL以下	23	
2 大腸菌	検出されないと	陰性	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001	
7 銅及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.59	
12 全フッ素及びその化合物	0.5mg/L以下	< 0.1	
13 全砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005	
16 2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリメチルベンゼン	0.04mg/L以下	< 0.001	
17 シクロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001	
18 トトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03	
35 塩素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.4	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.005	
38 塩化水素イオン	200mg/L以下	7.6	
39 カンフル、マチノウム等(総量)	300mg/L以下	40.5	
40 腐敗残留物	500mg/L以下	59	
41 界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02	
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下	< 0.000001	
43 2-メルカプトイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.005	
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005	
46 TOC	3mg/L以下	0.3	
47 pH	5以上、9以下	6.48	
48 味	異常でないこと	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	
50 色度	5度以下	< 0.5	
51 濁度	2度以下	< 0.1	
アンモニア性窒素	単位:mg/L	< 0.05	
吸光度測定法	単位:mg/L	13.1	
二酸化塩素	mg/L		
ジクロロメタン	mg/L		
鉛水クロラル	mg/L		
農薬類	mg/L		
病原微生物***	mg/L		
炭水素養細菌	GFU/mg/L		
7,8-二ヒドロキシ及びその化合物*	mg/L		
水質項目 目標設定項目			
大腸菌最少数	1.8未満	< 1.8	
腐敗性臭度		検出されず	
7,8-二ヒドロキシ	個/10L		
ジアルジ	個/10L	0	

令和6年度 摂保南水源地

1号井

受付番号		01-0725-007	01-1023-018
採取年月		11-0724-007	10月23日
採取時刻		7月25日	9:15
施設名称		摂保南水源地	摂保南水源地
地点名称		1号井	1号
試料名称		原 水	原 水
前日天候		晴	曇
当日天候		晴	曇
気温		31.0	27.3
水温	水質基準	20.5	22.5
1 一般細菌	100個/mL以下	4	
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003	
4 水 銀及びその化合物	0.002mg/L以下	< 0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	
7 ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004	
10 アン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.99	
12 ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	
13 ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002	
15 1,4-ジオキササン	0.05mg/L以下	< 0.005	
16 1,4-及び2,4,6-トリニトロベンゼン	0.04mg/L以下	< 0.001	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03	
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11.7	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.005	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	11.2	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	50.9	
40 蒸気残留物	500mg/L以下	116	
41 除イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02	
42 ジェオミン	0.0001mg/L以下	< 0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	< 0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.005	
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005	
46 TOC	3mg/L以下	0.3	
47 pH	5.5以上8.5以下	6.39	
48 味	異常でないこと	異常なし	
49 臭 気	異常でないこと	異常なし	
50 色 度	5度以下	< 0.5	
51 濁 度	2度以下	< 0.1	
アンモニア性窒素	単位:mg/L	< 0.05	
微量性遊離炭酸	単位:mg/L	15.2	
アンチモン及びその化合物	0mg/L		
ウラン及びその化合物	0mg/L		
ニッケル及びその化合物	0mg/L		
1,2-ジクロロエタン	0mg/L		
トルエン	0mg/L		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0mg/L		
農薬			
遊離炭酸	0mg/L		
1,1,1-トリクロロエタン	0mg/L		
メチルセブチルエーテル	0mg/L		
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	0mg/L		
臭気強度(TON)			
1,1-ジクロロエチレン	0mg/L		
大腸菌最少数	1.8未満		< 1.8
嫌気性芽胞菌			検出されず
クロトキサミジウム	個/10L	0	
ジアルジア	個/10L	0	

令和6年度 揖保南水源地		2号井(場内西)		01-0725-008	01-1023-019
受付番号				11-0724-008	
採取年月				7月25日	10月23日
施設名称				揖保南水源地	10-00
地点名称				2号井	2号
試料名称				原 水	原水
前日天候				晴	曇
当日天候				晴	曇
気温				28.4	26.7
水温				19.4	21.5
1 一般細菌	水質基準			28	
2 大腸菌	100個/mL以下			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	検出されないこと				
4 水 銀及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003	
5 セレン及びその化合物	0.002mg/L以下			< 0.00005	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001	
7 ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001	
8 六価クロム化合物	0.01mg/L以下			< 0.001	
9 亜硝酸態窒素	0.02mg/L以下			< 0.002	
10 アン化物イオン及び塩化シアン	0.04mg/L以下			< 0.004	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.01mg/L以下			< 0.001	
12 ふっ素及びその化合物	10mg/L以下			2.85	
13 ほう素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.22	
14 四塩化炭素	1.0mg/L以下			< 0.1	
15 1,4-ジオキサン	0.002mg/L以下			< 0.0002	
16 1,2-ジクロロエチレン	0.005mg/L以下			< 0.005	
17 ジクロロメタン	0.04mg/L以下			< 0.001	
18 テトラクロロエチレン	0.02mg/L以下			< 0.001	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001	
32 亜鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.1	
33 アルミニウム及びその化合物	1.0mg/L以下			0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03	
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			12.7	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.005	
38 塩化物イオン	200mg/L以下			13.1	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			53.3	
40 蒸発残留物	500mg/L以下			120	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02	
42 ジェオスミン	0.005mg/L以下			< 0.00001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下			< 0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.005	
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005	
46 TOC	3mg/L以下			0.4	
47 pH	5.5以上8.5以下			6.31	
48 味	異常でないこと			異常なし	
49 臭 気	異常でないこと			異常なし	
50 色 度	5度以下			< 0.5	
51 濁 度	2度以下			< 0.1	
アンモニア性窒素	単位:mg/L			< 0.05	
微量性遊離炭酸	単位:mg/L			16.7	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L			
	ウラン及びその化合物	mg/L			
	ニッケル及びその化合物	mg/L			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			
	トルエン	mg/L			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			
	農薬				
	遊離炭酸	mg/L			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			
	メチルセブチルエーテル	mg/L			
	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			
	臭気強度(TON)				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			
	大腸菌基準数	1.8未満			< 1.8
	嫌気性芽胞菌				検出されず
	クロロホルム	個/10L		0	
	ジアルジア	個/10L		0	

令和6年度 揖保南水源地

3号井

受付番号		01-0725-009	01-1023-020
採取年月		11-0724-009	
採取時刻		7月25日	10月23日
施設名称		揖保南水源地	9.25
地点名称		3号井	揖保南水源地
試料名称		原 水	3号 原水
前日天候		晴	晴
当日天候		晴	晴
気温		28.6	26.8
水温	水質基準	19.4	22.0
1 一般細菌	100個/mL以下	5	
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003	
4 水 銀及びその化合物	0.002mg/L以下	< 0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001	
7 ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004	
10 アンモニア態窒素及び亜硝酸態窒素	0.01mg/L以下	< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.41	
12 ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	
13 ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005	
16 1,4-及び2,4,6-トリニトロベンゼン	0.04mg/L以下	< 0.001	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03	
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12.9	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.005	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	13.5	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	57.0	
40 蒸発残留物	500mg/L以下	130	
41 除イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02	
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下	< 0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	< 0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.005	
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005	
46 TOC	3mg/L以下	0.5	
47 pH	5.5以上8.5以下	6.39	
48 味	異常でないこと	異常なし	
49 臭 気	異常でないこと	異常なし	
50 色 度	5度以下	< 0.5	
51 濁 度	2度以下	< 0.1	
アンモニア性窒素	単位:mg/L	< 0.05	
微量性遊離炭酸	単位:mg/L	16.5	
アンチモン及びその化合物	mg/L		
ウラン及びその化合物	mg/L		
ニッケル及びその化合物	mg/L		
1,2-ジクロロエタン	mg/L		
トルエン	mg/L		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		
農薬			
遊離炭酸	mg/L		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		
メチルセブチルエーテル	mg/L		
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		
臭気強度(TON)			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		
大腸菌数(確数)	1.8未満		< 1.8
嫌気性芽胞菌			検出されず
クロロホルム	個/10L	0	
ジアルジア	個/10L	0	

令和6年度 満喜水源地

受付番号					01-0722-001		01-1022-013						
採取年月					11-0722-001								
採取時刻					7月22日		10月22日						
施設名称					9:50		9:50						
地点名称					満喜浄水場		満喜浄水場						
試料名称					満喜水源		満喜水源						
前日天候					原 水		原 水						
当日天候					晴		晴						
気温					晴		曇						
水温		水質基準			31.9		21.0						
					20.8		21.9						
1	一般細菌	100個/L以下			95								
	2 大腸菌	検出されないと			検性								
	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003								
	4 水 銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005								
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001								
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001								
	7 ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001								
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002								
	9 亜硫酸塩遊基	0.04mg/L以下			< 0.004								
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001								
	11 硝酸遊基素及び亜硝酸遊基素	10mg/L以下			0.72								
	12 ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.11								
	13 ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002								
	15 1,4-ジオキサザン	0.05mg/L以下			< 0.005								
	16 フェス及びフェス-1,2-ジオキサフェン	0.04mg/L以下			< 0.001								
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001								
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001								
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001								
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.02								
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03								
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.2								
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.005								
	38 塩化物イオン	200mg/L以下			3.6								
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	500mg/L以下			44.6								
	40 腐敗性窒素	500mg/L以下			7.9								
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02								
	42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下			< 0.000001								
	43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下			< 0.000001								
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.005								
	45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005								
	46 TOC	3mg/L以下			0.4								
	47 p H	5.5以上8.5以下			6.70								
	48 味	異常でないこと			異常なし								
	49 臭 気	異常でないこと			異常なし								
	50 色 度	5度以下			0.6								
	51 濁 度	2度以下			< 0.1								
水質管理目標設定項目	アンモニア性窒素	単位:mg/L			< 0.05								
	侵食性遊離炭酸	単位:mg/L			11.9								
	アンチモン及びその化合物	mg / L											
	ウラン及びその化合物	mg / L											
	ニッケル及びその化合物	mg / L											
	1,2-ジクロロエタン	mg / L											
	トルエン	mg / L											
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg / L											
	農薬												
	遊離炭酸	mg / L											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg / L											
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg / L											
	有機物質(炭素当量)換算(100mg/L未満)	mg / L											
	臭気強度(TON)												
	1,1-ジクロロエチレン	mg / L											
	大腸菌最少数	1.8未満					9.3						
	嫌気性芽胞菌						検出されず						
	クロロホルム	個/10L			0								
	ジアルジア	個/10L			0								

令和6年度 栗町水源 地 2

受付番号				01-0722-003		01-1022-015						
採取年月				11-0722-003								
採取時刻				7月22日		10月22日						
施設名称				10:55		10:25						
地点名称				栗町水源 地		栗町浄水場						
試料名称				第2水源		第2水源						
前日天候				原 水		原 水						
当日天候				晴		晴						
気温				35.0		20.4						
水温	水質基準			19.1		21.9						
1 一般細菌	100個/L以下			110								
2 大腸菌	検出されないこと			陽性								
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003								
4 水 銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001								
7 ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002								
9 亜硫酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004								
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001								
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.85								
12 ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.11								
13 ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002								
15 1,4-ジオキサザン	0.05mg/L以下			< 0.005								
16 フェ及びパラ-1,2-ジオキサチン	0.04mg/L以下			< 0.001								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			0.001								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001								
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
33 アリウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.02								
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03								
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			8.6								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.005								
38 塩化物イオン	200mg/L以下			8.3								
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	500mg/L以下			59.2								
40 腐敗残留物	500mg/L以下			101								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02								
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下			< 0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下			< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.005								
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005								
46 TOC	3mg/L以下			0.5								
47 p H	5.5以上8.5以下			6.80								
48 味	異常でないこと			異常なし								
49 臭 気	異常でないこと			異常なし								
50 色 度	5度以下			0.7								
51 濁 度	2度以下			< 0.1								
アンモニア性窒素	単位:mg/L			< 0.05								
侵食性遊離炭酸	単位:mg/L			11.4								
アンチモン及びその化合物	mg / L											
ウラン及びその化合物	mg / L											
ニッケル及びその化合物	mg / L											
1,2-ジクロロエタン	mg / L											
トルエン	mg / L											
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg / L											
農薬												
遊離炭酸	mg / L											
1,1,1-トリクロロエタン	mg / L											
メチル-tert-ブチルエーテル	mg / L											
有機物質(炭素の百分率)の百分率(炭素)	mg / L											
臭気強度(TON)												
1,1-ジクロロエチレン	mg / L											
大腸菌最少数	1.8未満					2.0						
嫌気性芽胞菌						検出されず						
クアトロニウム	個/10L			0								
ジアルジア	個/10L			0								

水質管理目標設定項目

令和6年度 香山水源地 1

受付番号				01-0722-004		01-1022-016							
採取年月				11-0722-004									
採取時刻				7月22日		10月22日							
施設名称				10:20		9:25							
地点名称				香山水源地		香山水源地							
試料名称				第1水源		第1水源							
前日天候				原 水		原 水							
当日天候				晴		晴							
気温				33.8		19.0							
水温	水質基準			17.7		20.7							
1 一般細菌	100個/L以下			1									
2 大腸菌	検出されたい			陰性									
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003									
4 水 銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005									
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001									
7 ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004									
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001									
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			2.14									
12 ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.13									
13 ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002									
15 1,4-ジオキササン	0.05mg/L以下			< 0.005									
16 ジス及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.001									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.001									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001									
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.001									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.001									
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.02									
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.03									
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			< 0.1									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.8									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.005									
38 塩化物イオン	200mg/L以下			5.0									
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	500mg/L以下			58.1									
40 腐敗残留物	500mg/L以下			1.05									
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02									
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下			< 0.000001									
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下			< 0.000001									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.005									
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005									
46 TOC	3mg/L以下			0.4									
47 p H	5.5以上6.5以下			6.65									
48 味	異常でないこと			異常なし									
49 臭 気	異常でないこと			異常なし									
50 色 度	5度以下			< 0.5									
51 濁 度	2度以下			< 0.1									
アンモニア性窒素	単位:mg/L			< 0.05									
侵食性遊離炭酸	単位:mg/L			15.7									
アンチモン及びその化合物	mg / L												
ウラン及びその化合物	mg / L												
ニッケル及びその化合物	mg / L												
1,2-ジクロロエタン	mg / L												
トルエン	mg / L												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg / L												
農薬													
遊離炭酸	mg / L												
1,1,1-トリクロロエタン	mg / L												
メチル-tert-ブチルエーテル	mg / L												
有機物質(炭素の量で計算)濃度	mg / L												
臭気強度(TON)													
1,1-ジクロロエチレン	mg / L												
大腸菌最少数	1.8未満					< 1.8							
嫌気性芽胞菌						検出されず							
クアトロニウム	個/10L			0									
ジアルジア	個/10L			0									

水質管理目標設定項目

令和6年度 香山水源地 2

(香山淨水場)

令和6年度 香山水源地 乙		(香山水浄水場)		01-1022-017	
受付番号		01-0722-005		11-0722-005	
採取年月		7月22日		10月22日	
採取時刻		9:35		10:30	
施設名称		香山水浄水場		香山水浄水場	
地点名称		第2水源		香山水浄水場	
試料名称		原水		原水	
前日天候		晴		晴	
当日天候		31.4		19.0	
気温		21.0		22.1	
水温	水質基準				
1 一般細菌	100個/ml以下	12			
2 大腸菌	検出されないこと	陽性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003			
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005			
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001			
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001			
7 ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001			
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002			
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004			
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001			
11 硫酸態窒素及び亜硫酸態窒素	10mg/L以下	0.69			
12 ふっ素及びその化合物	0.5mg/L以下	0.14			
13 ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1			
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002			
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005			
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	< 0.001			
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001			
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001			
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001			
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1			
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04			
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1			
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.9			
37 マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.005			
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.9			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	26.7			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	68			
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02			
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下	< 0.000001			
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	< 0.000001			
44 赤イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.005			
45 フエノール類	0.05mg/L以下	< 0.0005			
46 TOC	3mg/L以下	0.7			
47 p. H	5.8以上8.6以下	6.91			
48 味	異常でないこと	異常なし			
49 臭気	異常でないこと	異常なし			
50 色度	5度以下	1.6			
51 濁度	2度以下	0.2			
アンモニア性窒素	単位:mg/L	< 0.05			
侵食性遊離炭酸	単位:mg/L	6.3			
アンチモン及びその化合物	mg/L				
ウラン及びその化合物	mg/L				
ニッケル及びその化合物	mg/L				
1,2-ジクロロエタン	mg/L				
トルエン	mg/L				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				
農薬					
遊離炭酸	mg/L				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				
メチルセチルエーテル	mg/L				
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L				
臭気強度(TON)					
1,1-ジクロロエチレン	mg/L				
大腸菌最確数	1.8未満			< 1.8	
揮発性界面活性剤				検出されず	
カブトホシシジウム	個/L	0			
	個/L	0			

令和6年度 香山水源地 3

受付番号		01-0722-006	01-1022-018
採取年月		11-0722-006	
採取時刻		7月22日	10月22日
施設名称		9:55	9:35
地点名称		香山水源地	香山水源地
試料名称		第3水源	第3水源
前日天候		原 水	原 水
当日天候		晴	晴
気温		31.6	19.4
水温		20.0	21.7
1 一般細菌		0	
2 大腸菌		検出されたい	
3 カドミウム及びその化合物		陰性	
4 水 銀及びその化合物		< 0.0003	
5 セレン及びその化合物		< 0.00005	
6 鉛及びその化合物		< 0.001	
7 ひ素及びその化合物		< 0.001	
8 六価クロム化合物		< 0.001	
9 亜硫酸態亜素		< 0.002	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン		< 0.004	
11 硝酸態亜素及び亜硝酸態亜素		< 0.001	
12 ふっ素及びその化合物		0.99	
13 ほう素及びその化合物		0.12	
14 四塩化炭素		1.0mg/L以下	
15 1,4-ジオキサザン		< 0.1	
16 ジス及びトリス-1,2-ジクロロエチレン		< 0.0002	
17 ジクロロメタン		< 0.005	
18 テトラクロロエチレン		< 0.001	
19 トリクロロエチレン		< 0.001	
20 ベンゼン		< 0.001	
32 亜鉛及びその化合物		< 0.1	
33 アルミニウム及びその化合物		< 0.02	
34 鉄及びその化合物		< 0.03	
35 銅及びその化合物		< 0.1	
36 ナトリウム及びその化合物		5.7	
37 マンガン及びその化合物		< 0.005	
38 塩化物イオン		4.5	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		36.3	
40 腐敗残留物		81	
41 陰イオン界面活性剤		< 0.02	
42 ジェオスミン		< 0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール		< 0.000001	
44 非イオン界面活性剤		< 0.005	
45 フェノール類		< 0.0005	
46 TOC		0.4	
47 p H		6.65	
48 味		5.5以上6.5以下	
49 臭 気		異常でないこと	
50 色 度		異常なし	
51 濁 度		< 0.5	
		< 0.1	
アンモニア性窒素		単位:mg/L	
侵食性遊離炭酸		< 0.05	
		単位:mg/L	
		14.3	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg / L	
	ウラン及びその化合物	mg / L	
	ニッケル及びその化合物	mg / L	
	1,2-ジクロロエタン	mg / L	
	トルエン	mg / L	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg / L	
	農薬		
	遊離炭酸	mg / L	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg / L	
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg / L	
	有機物質(炭素分の割合が1%未満)	mg / L	
	臭気強度(TON)		
	1,1-ジクロロエチレン	mg / L	
	大腸菌最少数	1.8未満	
	嫌気性芽胞菌		< 1.8
	クアトロシウム	個/10L	検出されず
	ジアルジア	個/10L	
		0	
		0	

令和6年度 新宮水源地

受付番号		01-0722-007		01-1022-019
採取年月		11-0722-007		
採取時刻		7月22日		
施設名称		9:55		
地点名称		新宮水源		新宮水源
試料名称		原 水		原 水
前日天候		晴		晴
当日天候		晴		曇
気温		34.0		19.9
水温	水質基準	19.2		21.6
1 一般細菌	100個/ml以下	0		
2 大腸菌	検出されないこと	陰性		
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	< 0.0003		
4 水 銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	< 0.00005		
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001		
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001		
7 ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001		
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	< 0.002		
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004		
10 シアン化合物(イオン及び塩化シアン)	0.01mg/L以下	< 0.001		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.45		
12 ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.10		
13 ほう素及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1		
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	< 0.0002		
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	< 0.005		
16 ひ素及びトリメチルジシロキシルシラン	0.04mg/L以下	< 0.001		
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	< 0.001		
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001		
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	< 0.001		
20 ペンゼン	0.01mg/L以下	< 0.001		
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1		
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	< 0.02		
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	< 0.03		
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	< 0.1		
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.0		
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	< 0.005		
38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.7		
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	37.2		
40 蒸気残留物	500mg/L以下	81		
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	< 0.02		
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下	< 0.000001		
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	< 0.000001		
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	< 0.005		
45 フェノール類	0.005mg/L以下	< 0.0005		
46 TOC	3mg/L以下	0.4		
47 pH	5.5以上8.5以下	6.37		
48 味	異常でないこと	異常なし		
49 臭 気	異常でないこと	異常なし		
50 色 度	5度以下	< 0.5		
51 濁 度	2度以下	< 0.1		
アンモニア性窒素	単位:mg/L	< 0.05		
優養性遊離炭酸	単位:mg/L	20.9		
アンチモン及びその化合物	mg/L			
ウラン及びその化合物	mg/L			
ニッケル及びその化合物	mg/L			
1,2-ジクロロエタン	mg/L			
トルエン	mg/L			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			
農薬				
遊離炭酸	mg/L			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			
臭気強度(TON)				
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			
大腸菌最少数	1.8未満		< 1.8	
嫌気性芽胞菌			検出されず	
クロロホルム	個/L	0		
ジアルジ	個/L	0		

水
質
管
理
目
標
設
定
項
目

令和6年度 井野原水源地

		01-0423-027	11-0528-001	01-0625-013	01-0722-008 11-0722-008	01-0826-013	11-0924-001	01-1022-020	01-1127-001	01-1210-013	11-0128-001	01-0225-013	11-0317-001
受付番号													
採取年月		4月23日	5月28日	6月25日	7月22日	8月26日	9月24日	10月22日	11月26日	12月10日	1月28日	2月25日	3月18日
採取時刻		9:25	9:35	9:30	9:20	9:30	9:20	9:25	9:20	9:20	9:30	9:25	9:20
施設名称		井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地	井野原水源地
地名名称		井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源	井野原水源
試料名称		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
前日天候		晴	雨のち曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴
当日天候		曇	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇	晴
気温		19.6	16.0	23.8	30.6	31.0	24.9	19.7	10.0	4.4	5.7	3.2	5.8
水温		水質基準	18.0	18.6	19.9	21.0	22.8	22.0	21.5	19.6	19.7	18.7	18.0
1 一般細菌		100個/ml以下			0								
2 大腸菌		検出されないこと			陰性								
3 カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下			< 0.0003								
4 水 銀及びその化合物		0.0005mg/L以下			< 0.00005								
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001								
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下			0.006								
7 ひ素及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001								
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下			< 0.002								
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下			< 0.004								
10 シアン化合物(イオン及び塩化シアン)		0.01mg/L以下			< 0.001								
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下			2.59								
12 ふっ素及びその化合物		0.8mg/L以下			0.14								
13 ほう素及びその化合物		1.0mg/L以下			< 0.1								
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下			< 0.0002								
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下			0.005								
16 ひ及びひスチ-1,2-ジクロロヒン		0.04mg/L以下			< 0.001								
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下			< 0.001								
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.001								
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.001								
20 ペンゼン		0.01mg/L以下			< 0.001								
32 亜鉛及びその化合物		1.0mg/L以下			< 0.1								
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下			0.03								
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下			0.06								
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下			< 0.1								
36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下			6.2								
37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下			< 0.005								
38 塩化物イオン		200mg/L以下			5.5								
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下			44.8								
40 蒸気残留物		500mg/L以下			109								
41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下			< 0.02								
42 ジエオキシ		0.0001mg/L以下			< 0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール		0.0001mg/L以下			< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下			< 0.005								
45 フェノール類		0.005mg/L以下			< 0.0005								
46 TOC		3mg/L以下			0.5								
47 pH		5.5以上8.5以下			6.66								
48 味		異常でないこと			異常なし								
49 臭 気		異常でないこと			異常なし								
50 色 度		5度以下			5.7								
51 濁 度		2度以下	< 0.1		4.7		0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
アンモニア性窒素		単位:mg/L			< 0.05								
優養性遊離炭酸		単位:mg/L			15.0								
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L											
	ウラン及びその化合物	mg/L											
	ニッケル及びその化合物	mg/L											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L											
	トルエン	mg/L											
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L											
	農薬												
	遊離炭酸	mg/L											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L											
目 標 設 定 項 目	メチルtertブチルエーテル	mg/L											
	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L											
	臭気強度(TON)												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L											
	大腸菌最少数	1.8未満	< 1.8		2.0		< 1.8		< 1.8		< 1.8		< 1.8
嫌気性芽胞菌			検出されず		検出されず		検出されず		検出されず		検出されず		検出されず
クロロホルム		値/10L	0		0		0		0		0		0
ジアルジブ		値/10L	0		0		0		0		0		0