

はりま新宮小中一貫校スクールバス（２９人乗り）４台購入 仕様書

１ 総則

- （１） この仕様書は、たつの市（以下「本市」という。）が購入する「はりま新宮小中一貫校スクールバス（２９人乗り）４台購入」の仕様について定める。
- （２） 本市が購入する車両（以下「車両」という。）は、本仕様書に定めるもののほか、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）をはじめ、関係法令に適合するものでなければならない。
- （３） 車両は、新車・国産車とする。また、装備及び付属品は全て新品とし、取付費用を含むこと。
- （４） 受注者は、車両の登録に係る一切の手続きを行うものとする。
- （５） 車両の購入に伴う自動車重量税、自賠責保険、リサイクル料金等の諸費用一式は入札価格に含めること。ただし、自動車税については入札価格に含めないこと。
- （６） 消費税及び地方消費税は、課税対象となるものに限り、入札価格に含めること。
- （７） 納入場所までの輸送等に係る一切の費用及び本市が指定する納入日までに発生する諸費用は、受注者が負担する。
- （８） 納入後、製造上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合は、受注者が無償で修理を行うこと。

２ 物件名

はりま新宮小中一貫校スクールバス（２９人乗り）４台購入

３ 内容

はりま新宮小中一貫校スクールバス（マイクロバス４台）

４ 納入期限

令和９年３月３１日（水）

※ただし、社会情勢の変化等、受注者の責めに帰することができない事由により納入期限までの納入が困難となった場合は、納入期限について発注者と受注者が協議して定める。

５ 納入場所

たつの市新宮総合支所 たつの市新宮町宮内１６番地

６ 購入車両及び台数

- （１） 車両 マイクロバス（ロングボディ）

(2) 車両寸法

- ア 全長 6, 300mm以上7, 000mm以下
- イ 全幅 2, 100mm以下
- ウ 全高 2, 700mm以下

(3) エンジン

- ア エンジン ディーゼルエンジン
- イ 排気量 2.9リットル以上

(4) その他諸元

- ア 乗車定員 29人
- イ トランスミッション 6速AMTまたは6速AT
- ウ 駆動方式 2WD

(5) 参考車種

- 日野自動車 リエッセⅡ 29人乗り
- 三菱ふそうトラック・バス ローザ ロングボディ29人乗り

7 購入台数

4台

8 必要装備

車両は、標準装備を含め、少なくとも次の装備又は機能を有すること。

(1) 乗降・車体関係

- ・ 折扉（自動開閉式）
- ・ ステップ

(2) 視界確保・安全確認関係

- ・ アウトサイドミラー（左右リモコン式）
- ・ 運転席サンバイザー
- ・ 助手席サンバイザー
- ・ ミラーヒーター
- ・ バックカメラ
- ・ バックカメラ用モニター
- ・ バックソナー
- ・ 後退ブザー（車外用）
- ・ 左折ブザー（車外用）
- ・ 路肩灯左右（LED）

(3) 灯火・走行安全関係

- ・ LEDヘッドライト
- ・ フォグランプ

(4) 車内環境等

- ・ リアウインドウデフォグガー
- ・ 天井換気扇
- ・ プレヒーター
- ・ フロアマット（運転席）
- ・ ハーフシートカバー

(5) 安全装備等

- ・ ドライブレコーダー（別添仕様書参照）
- ・ 車内置き去り防止安全装置

国土交通省が公表した「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合し、同省公表の適合製品リストに記載されている製品であること。

- ・ 三角停止板

(6) 電装・付属品

- ・ ETC 2.0
- ・ ナンバープレート枠
- ・ 看板一式（スクールバスステッカー及び文字：下記参照）

(7) タイヤ

- ・ 標準タイヤ
- ・ スペアタイヤ 一式
- ・ スタッドレスタイヤ（ホイール付き）4台分（車両ごとに6本）
- ・ タイヤチェーン（シングル）1台分

※納車時の装着タイヤは、車両総重量に応じた標準装着タイヤとすること。

※スタッドレスタイヤは、納車時の装着タイヤとは別に、購入台数分を納品すること。

9 車体色、文字及びデザイン


(1) 車体色 標準設定色から市が指定する色

(2) 文字等の案は以下のとおりとする。

文字等	位置
1～7（1～7のいずれかの番号を振る。） 1文字あたり 100mm程度	車体 前後左右
スクールバスステッカー 1辺あたり 400mm程度	車体 前後左右
たつの市 1文字あたり 100mm程度	車体 側面（左右）

(3) 文字の書体、文字色、文字サイズ、貼付位置等の詳細については、別協議を行うこと。

【参考デザイン】



10 検査

納入後、本仕様書に基づき市担当者が行うものとする。

ドライブレコーダー仕様書

- 参考型番：エフトラスト製 FT-300（同等品可）
- 1台（3カメラ：前方、後方、車内）
- SDカード128GB以上に対応していること。
- 付属品
 - SDカード128GB以上
 - 取扱説明書
 - その他機器の取付・使用に必要なもの
- ドライブレコーダーの設置位置等の詳細については、発注者と協議の上設置すること。