


8 電気・上下水道

1	電灯電力需要状況	77
2	上水道普及状況	77
3	公共下水道整備状況	78
4	水洗化状況	78

年間配水量の推移



8 電気・上下水道

1 電灯電力需要状況

(各年度3月31日現在)

区分	平成25年度	平成26年度	平成27年度
需要口数(口)	50,541	50,930	51,325
電灯	45,837	46,300	46,750
電力	4,575	4,515	4,472
その他	129	115	103
消費量(千kWh)	226,770	217,164	209,994
電灯	196,947	189,388	183,243
電力	29,321	27,247	26,383
その他	502	530	368

(資料: 関西電力株式会社姫路支社)

(注) 1 「電灯」: 定額電灯、従量電灯、公衆街路灯等

2 「電力」: 低圧電力、深夜電力、事業用電力

3 「その他」: 臨時的なもの(建設工事用、臨時電灯・電力、農事用電力等)

4 開示範囲については、規制分野(低圧供給対象)のみです。

5 電力自由化により市内の正確な電力需要状況の把握が困難になったため、平成28年度から更新を終了しました。

2 上水道普及状況

(各年度3月31日現在)

区分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		
全市人口(A)(人)	79,637	79,072	78,508	77,968	77,276		
施設	現在給水人口(B)(人)	79,581	79,015	78,429	77,914	77,222	
	普及率(B/A)(%)	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	
	配水管延長(km)	582	584	584	577	580	
	配水能力(m ³ /日)	36,700	36,700	36,700	39,430	39,430	
業務	年間配水量	市内(m ³)	10,201,843	9,987,793	9,914,220	10,014,496	10,396,629
		市外分水(m ³)	1,322,266	1,213,378	1,239,914	936,659	-
		合計(C)(m ³)	11,524,109	11,201,171	11,154,134	10,951,155	10,396,629
	配水量	1日最大(m ³)	33,905	33,441	34,707	30,635	31,312
		1日平均(m ³)	27,950	26,044	25,894	26,146	27,157
	1人当たり配水量	1日最大(ℓ)	426	423	443	393	405
		1日平均(ℓ)	351	330	330	336	352
	有収水量(D)(m ³)	10,589,981	10,218,086	10,150,890	9,935,149	9,053,025	
	有収率(D/C)(%)	91.9	91.2	91.0	90.7	87.1	

(資料: 上水道課)

(注) 年間配水量の市外分水は、平成28年度末をもって廃止です。

3 公共下水道整備状況

(平成30年3月31日現在)

区分	汚水処理区域		雨水処理区域		処理場		ポンプ場		前処理	
	面積 (ha)	管渠延長 (km)	面積 (ha)	管渠延長 (km)	箇所数	面積 (㎡)	箇所数	面積 (㎡)	箇所数	面積 (㎡)
供用	3,398	677	840	37	2	8,465	4	2,337	3	59,402

(資料:下水道課・前処理場対策課)

4 水洗化状況

(平成30年3月31日現在)

区分	公共下水道	農業集落排水	地域し尿処理	浄化槽	市内全域
計画面積(ha)	5,071	570	6	591基	5,647
排水区域面積(ha)	3,993	570	6	591基	4,569
処理区域内人口(人)	69,480	5,683	94	2,019	77,276
水洗化世帯数(世帯)	25,276	2,003	33	815	28,127
水洗化率(%)	92.9	94.7	98.9	96.6	93.1
水洗化人口(人)	64,555	5,382	93	1,951	71,981

(資料:下水道課)